

1848.

Auswahl

von

vorzüglich schön blühenden, zum Theil
noch sehr seltenen

Gewächshauspflanzen,

nebst einem

Anhange der vorzüglichsten und neuesten, den Winter
im freien Lande ausdauernden

Staudengewächse,

bei

Ernst Wilhelm Wagner,

Kunst- und Handelsgärtner in Dresden,

Antonstadt, böhmische Gasse No. 16.



Nothwendige Bemerkungen.

Die Preise sind nach dem neuen Münzfusse, nach Neugroschen, wovon 30 einen Thaler sächsisch oder preussisch ausmachen, berechnet.

Louisd'or werden nach Cours, vollwichtige Ducaten zu $3\frac{1}{2}$ Thaler, 1 Gulden rheinländisch mit 17 Neugroschen, österreichische Banknoten der Gulden mit 21 Neugroschen angenommen.

Da alle Versendungen auf Kosten und Gefahr der Käufer erfolgen, so wird die Verpackung auf das Sorgfältigste besorgt und der Betrag dafür möglichst billig berechnet.

Liebhaber, welche als pünktliche Bezahler kennen zu lernen ich noch nicht Gelegenheit hatte, werden ersucht, den Bestellungen entweder baare Zahlung oder sichere Anweisung auf Amsterdam, Berlin, Hamburg, Leipzig, Paris, oder einen andern Wechselplatz beizufügen. Im Unterlassungsfalle werden sie entschuldigen, wenn zu Vermeidung nutzloser Correspondenz solche Aufträge unberücksichtigt bleiben.

Soweit es die Einrichtung der Posten gestattet, erbitte ich mir die Briefe portofrei.

Die Eilfrachten, Schnellposten, Eisenbahnen und die Dampfschiffahrt geben Gelegenheit, auch zarte Pflanzen auf befriedigende Weise mehr als 200 Meilen weit zu versenden. Harte Pflanzen, wie z. B. Rhododendron, Camellien, Azaleen u. dergl., können mehrere Monate ohne Nachtheil verpackt bleiben.

In Fällen, wo vom Käufer nicht bestimmt ist, durch welche Gelegenheit die Absendung erfolgen soll, geschieht solche unter Berücksichtigung der Pflanzengattungen, des Umfanges des Collis und der Entfernung des Bestimmungsortes, durch die schicklichste Gelegenheit.

Jeder Käufer wird wohl von selbst einsehen, dass bei Käufen in den angegebenen Partieen und Preisen, wie am Ende mehrerer Abtheilungen bemerkt, die Auswahl der Sorten mir nach der jedes Mal vorhandenen Vermehrung überlassen bleiben muss, nicht aber der Käufer Sorten auswählen kann. Es wird wohl völlig glaubwürdig sein, dass nur die gesuchtesten Pflanzen am meisten vermehrt werden, und dass in dem betreffenden Falle nur von denen abgegeben wird, welche zu eben der Zeit am zahlreichsten vorhanden sind, — demnach stets für den Käufer nur wünschenswerthe Sorten abgegeben werden können.

F. d. G. bedeutet: Flora der Gewächshäuser und Gärten Europa's.

Bot. Reg.	„	Botanical Register.
B. M.	„	Botanical Magazine.
Paxt. Magz.	„	Paxton's Magazine of Botany.
Gard. Chron.	„	Gardners Chronicle.
Annal. Hort.	„	Annales Horticole.
Hort. Vanhout.	„	Hortus Vanhoutteanus.

Werke, in welchen die bezeichneten Pflanzen ihrer besondern Schönheit wegen mit ihren Blumen abgebildet sind.



I. Pflanzen für das warme Haus.

Erklärung der Zeichen.

Die mit r. bezeichneten Pflanzen sind rankende oder Schlingpflanzen, k. Knollen- oder Zwiebelgewächse, fr. welche man im Frühjahr ins freie Land pflanzt, wo sie bald stärker werden und dem Garten zu grosser Zierde dienen, tf. Pflanzen, welche mit Vortheil den Sommer über mit den Töpfen im Freien stehen können, o. welche den Winter über im Orangerhause untergebracht werden, und ow. Pflanzen, welche im Sommer im Orangerhause Platz finden, damit solche im Winter oder Frühjahre im warmen Hause desto leichter und reichlicher blühen.

	Thlr.	Ng.		Thlr.	Ng.
Abutilon aurantiacum, neu und schön	—	20	Aeschynanthus siehe Abth. II.		
— striatum ¹⁾	—	10	Aletris cochinchinensis 10 Ngr. bis 1	—	
— venosum	—	10	Alloplectus dichrous (Hypocyrta		
Achimenes argyrostigma ²⁾	—	10	discolor ⁶⁾	—	15
— astrosanguinea k. schön —	—	10	Amaryllis equestris Johnsoni	—	15
— carnea, schön k.	—	10	Ardisia crenulata 8 Ngr. bis	—	15
— coccinea elegans k.	—	10	Aristolochia galeata r.	—	15
— elegans k.	—	10	— gigas ⁷⁾ r.	—	15
— grandiflora k.	—	6	— grandiflora r.	—	15
— hirsuta k.	—	5	— Kaempferii r.	—	15
— Libmanni k.	—	5	— saccata r.	—	15
— longiflora k.	—	5	Arthrostema Humboldtii	—	—
— patens, neu, prächtig			Asclepias siehe Hoya.		
dunkelroth k.	—	10	Aphelandra cristata	—	10
— picta, prachtvoll ³⁾ k. —	—	10	Aspidistra lurida fol. arg. var.		
— pedunculata ⁴⁾ k.	—	5	sehr schön	1	—
— spec. Santa Martha, neu —	—	10	Astelia Banksii, schön 15 Ngr. bis	1	—
Acrostichum alcicorne	—	10	Astrapaea Wallichii ⁸⁾ 1½ Thlr. bis	3	—
Aechmea fulgens ⁵⁾	5	—	Barnadesia rosea, neu, sehr schön —	20	
			Begonia albo-coccinea ⁹⁾	2	—
			— coccinea, herrliche schar-		
			lachrothe Blume ¹⁰⁾ ow. —	10	

¹⁾ Abutilon striatum hat eine hohe Stellung in unseren Gärten eingenommen, der schöne Wuchs, die schönen bunten Blumen machen ihn würdig, diesen Platz einzunehmen. Der neue Abutilon venosum hat 2mal grössere Blumen von sehr lebhaftem Colorit, seine palmenartigen Blätter sind vielfach tief gespalten und geben der Pflanze ein reizendes Ansehen. F. d. G. II. B. 3. Lief.

²⁾ F. d. G. II. B. 4. Lief.

³⁾ F. d. G. I. B. 2. Lief.

⁴⁾ Sämmtliche Varietäten können Liebhabern wegen ihrer zahlreichen und schönen Blumen nicht genug empfohlen werden.

⁵⁾ F. d. G. II. B. 1. Lief.

⁶⁾ Diese prächtige Pflanze ist abgebildet in der F. d. G. II. B. 7. Lief.

⁷⁾ Bot. Reg. Die Blumen von seltener Grösse.

⁸⁾ Die 1 bis 1½ Fuss langen und breiten Blätter und hochrothen grossen Blumen machen diese Pflanze zu einem grossen Schmucke der warmen Häuser.

⁹⁾ F. d. G. III. B. 5. Lief.

¹⁰⁾ Sämmtliche Varietäten der Begonien sind sowohl wegen der verschiedenen als ungewöhnlichen Formen ihrer Blätter sehr interessante Pflanzen.

	Thlr.	Ng.
<i>Begonia Daenianum</i> , selten und schön	—	20
— <i>dipetala</i>	—	8
— <i>Dregii</i>	—	6
— <i>diversifolia</i> , blüht sehr reichlich und schön	—	7
— <i>fagifolia</i>	—	8
— <i>fuchsoides</i> ¹⁾	—	15
— <i>grandis</i>	—	8
— <i>heracleifolia</i>	—	8
— <i>hydrocotylifolia</i>	—	10
— <i>kastanaefolia</i>	—	8
— <i>macrophylla</i> (<i>peponifol.</i>)	—	10
— <i>manicata</i>	—	10
— <i>maculata</i> , neu	—	8
— <i>Meyerii</i>	—	10
— <i>Ottonis</i>	—	8
— <i>peltata</i>	—	8
— <i>sanguinea</i>	—	8
— <i>species ex Mexico</i>	—	10
— <i>Zebrina</i>	—	7
— — <i>pallida</i>	—	10
<i>Bignonia</i> siehe Abtheil. II.		
<i>Besleria spectabilis</i>	—	—
<i>Billbergia Schomburghii</i> , sehr schön	1	—
— <i>Caratas</i>	1	15
— <i>acaulis Zonata</i> siehe <i>Tillandsia</i> .		
<i>Brunfelsia violacea</i>	—	15
<i>Canna discolor</i> , sehr schön k.	—	10
<i>Chamaerops humilis</i>	—	—
— <i>Palmetto</i>	—	—
<i>Chamaedorea Schiedeana</i>	1	15
<i>Chirita chinensis</i> ²⁾	—	15
— <i>zeylanica</i> ³⁾	—	20
<i>Clerodendron fragrans</i> (<i>Volcanaria japonica</i>) fr.	—	7
— <i>flor. rubr. simplic</i>	—	10
— <i>calamitosum</i>	—	—
— <i>fallax</i>	1	10
— <i>hastatum</i>	—	20
— <i>heterophyllum</i>	—	15
— <i>Hügel</i>	—	20
— <i>infortunatum</i>	1	15
— <i>laevifolium</i>	—	20
— <i>paniculatum</i>	—	20
— <i>Siphonanthus</i>	—	—
— <i>splendens superbum</i>	1	15
— <i>splendens</i> , Hügel	—	25
— — <i>Knight's</i>	1	—
— <i>squamatum</i>	1	—

¹⁾ F. d. G. III. B. 3. Lief.

²⁾ F. d. G. I. B. 3. Lief.

³⁾ F. d. G. II. B. 1. Lief.

	Thlr.	Ng.
<i>Clerodendron trichotomum</i>	1	15
— <i>villosum</i>	—	—
Die <i>Clerodendron</i> gehören zu den prachtvollsten Warmhauspflanzen.		
<i>Columnnea crassifolia</i>	—	10
— <i>Schideana</i> (<i>longiflora</i>) schön	—	7
— <i>serrulata</i>	—	10
— <i>splendens</i> (<i>grandiflora</i> , <i>Nematanthus Guillemiana</i> oder <i>longipes</i>)	—	10
<i>Combretum grandiflorum</i>	1	—
<i>Convolvulus pentantus</i> , sehr schön	—	25
<i>Cycas revoluta</i> von 10 bis 90	—	—
<i>Cypripedium venustum</i>	—	20
— <i>insigne</i> , sehr schön	—	15
<i>Cyrtoceras reflexum</i> . (<i>Hoya</i>)	2	—
<i>Dasylium serratifolium</i>	4	—
<i>Dioscorea discolor</i> tf. r. neu und sehr schön	1	—
— <i>Elephantipes</i>	—	10
<i>Dipladenia melaleuca</i> (<i>picta</i>) r. ⁴⁾	—	20
— <i>grandiflora</i> r.	1	—
<i>Dieffenbachia seguine picta</i> , ow.	—	—
<i>Dracaena brasiliensis</i> , ow. schön	1 bis 3	—
— <i>reflexa</i>	—	15
— <i>terminalis</i> , fol. variegat. ⁵⁾	—	25
— <i>congesta</i> (<i>Charlwoodia</i>), schön	—	15
— <i>marginata</i>	—	20
<i>Dyckia remotiflora</i> , stark	1	—
<i>Episcea pulchella</i> , neu, vorzüglich schön	1	10
<i>Echites</i> , siehe <i>Dipladenia</i> .		
<i>Eranthemum albiflorum</i> , neu, schön	—	20
— <i>bicolor</i> , neu, schön,	—	10
— <i>nervosum</i>	—	8
— <i>strictum</i>	—	8
— <i>variabile</i> , neu, schön	—	20
<i>Euphorbia sanguinea</i>	—	15
— <i>splendens</i>	—	7
<i>Ficus ferruginea</i>	—	20
— <i>elastica</i> 15 Ngr. bis	1	—
<i>Franciscea Hopeana</i> (<i>uniflora</i>)	—	15
— <i>latifolia</i>	1	—
— <i>Pohlana</i> (<i>acuminata</i>) ⁶⁾	1	—
<i>Gardenia Fortuneana</i> siehe Abtheilung II.		

⁴⁾ Mit schön weissgestreiften Blättern.

⁵⁾ Zierliche Pflanze mit grossen rothbunten schönen Blättern.

⁶⁾ F. d. G. II. B. 8. Lief.

	Thl.	Ng.
Geissomeria longiflora	—	10
Gesneria Bethmanni k.	—	15
— caracasana	—	10
— Cooperi	—	15
— discolor, vorzüglich schön	—	20
— elongata, blüht im Winter schön und reich	—	8
— faucialis, sehr schön	—	8
— Gardneri ¹⁾	—	10
— Geroldiana, neu ²⁾	—	10
— Herbertiana var. lutea	—	—
— Hockerii	—	20
— lateritia	—	10
— molissima	—	10
— Merkii	—	10
— pendulina	—	10
— splendens	—	10
— Suttonii (sub. alba)	—	10
— Tweediana, sehr schön	—	10
— Zebrina ³⁾	—	6
— — grandiflora	—	10
— sp. nova, aus Brasilien	—	—
— van Houttei	—	15
Gloxinia Baueri ⁴⁾ k.	—	10
— candida	—	5
— Cardoni	—	10
— caulescens	—	5
— — major	—	5
— Cerina	—	10
— digitaliflora vera	—	15
— discolor	—	10
— Gesnerioides ⁵⁾	—	15
— gigantea superba, neu	1	—
— Goodii, neu	—	20
— Handleyana, neu	—	20
— Hookerii	—	5
— hybrida	—	5
— magniflora	—	10
— maxima	—	7
— Mentziesi	—	7
— pallidiflora ⁶⁾	—	25
— Passinghamii, neu	—	20

¹⁾ F. d. G. II. 8. Lief.

²⁾ F. d. G. II. B. 4. Lief.

³⁾ Die Gesnerien sind sowohl der schönen Blumen als der Blätter halber zu empfehlen.

⁴⁾ Sämmtliche Gloxinien empfehlen sich besonders Liebhabern durch grosse schöne Blumen und leichte Cultur.

⁵⁾ F. d. G. II. B. 2. Lief.

⁶⁾ F. d. G. II. B. 7. Lief.

	Thl.	Ng.
Gloxinia Reine de Pays-bas, neu	—	15
— rosea alba, dunkelrosa mit weiss	—	10
— rubra, prächtig roth	—	6
— Schottii, gelblich	—	12
— rubra grandiflor, neu	—	20
— Smithii	—	5
— speciosa macrophylla var. riegata	—	10
— — Richteri	—	10
— Teuchlerii ⁷⁾	1	15
— tubiflora (Gesneria), sehr schön, wohlriechend	—	7
— Youngii	—	5
Heliconia pulverulenta (farinosa)	2	15
— superba k.	—	10
Hexacentris coccinea (Thunbergia)	—	10
Hibiscus Cameroni (insignis) fr.	—	10
— mutabilis tricolor de Japan	—	15
— Fullermanus	—	10
— grandiflorus de Japan	—	15
— puniceus	—	10
— Regius	—	10
— Rosa sinensis fl. pl.	—	10
— — lutescens pl. nova	—	10
— — Parkerii, neu	—	20
— splendens	—	15
— Telfairii, neu und selt.	1	—
Hoya carnosa (Asclepias)	—	6
— coccinea, neu, schön	—	20
— Cunninghamii, neu, schön	2	—
— pendula, neu, schön	—	20
Hypocyrta strigulosa	—	—
Jasminum gracile fol. variegat.	—	10
— grandiflorum, de la nouvelle Zelande, neu und sehr schön, wohlriech.	—	10
— Sambac r.	—	7
— — fl. plenissimo, Duc de Toscana fl. pl.	—	20
Impatiens platypetula ⁸⁾	—	15
Inga pulcherrima ow. o. ⁹⁾	1	—
Ipomaea bonariensis (Batatas) r. fk.	—	20

⁷⁾ F. d. G. III. B. 4. Lief.

⁸⁾ F. d. G. III. B. 4. Lief.

⁹⁾ Eine neue sehr schöne scharlachroth blühende und interessante Pflanze. Abgebildet in der F. d. G. I. B. 1. Lief.

	Thl.	Ng.
<i>Ipomaea Learii</i> (Pharbitis) dunkelblau, r. fr. ¹⁾	—	10
— <i>Lee's hybrida</i> dunkelpurpur, r. fr.	1	—
— <i>Sellowii</i> , r. fr. sehr schön	—	10
— <i>tyrianthina</i> , r. fr. ²⁾	1	—
<i>Justicia brasiliensis</i> , sehr schön	—	7
— <i>coccinea</i>	—	10
— <i>elongata</i>	—	7
— <i>Mac-Donaldii</i>	—	10
— <i>speciosa</i>	—	7
— <i>carnea superba</i> (velutina), ow., sehr schön und gross blühend	—	8
Blühen sämmtlich schön und reich.		
<i>Lantana crocea</i>	—	8
— <i>mixta</i>	—	8
— <i>mutabilis</i>	—	8
— <i>multiflora</i> , fr.	—	10
— <i>nova sp. gigantea</i> , selten	—	15
— <i>Sellowi</i> , blau blühend, fr.	—	6
— <i>spectabilis</i>	—	8
— <i>Youngii</i> (superba), fr.	—	6
Vorstehende Lantanen sind eine Auswahl der schönsten und reichblühenden Sorten.		
<i>Lomatophyllum borbonicum</i> , stark	1	10
<i>Lycopodium cuspidatum</i>	—	7
— <i>caesicum</i>	—	8
<i>Manettia bicolor</i> , r. ³⁾	—	10
<i>Maranta bicolor</i>	—	8
— <i>Comosa</i> (<i>Mirosma Comosa</i>)	—	10
— <i>Zebrina</i> (<i>Phrynium Zebrinum</i>)	—	10
<i>Maxillaria Harrisonia</i> (<i>Colax</i>)	1	—
<i>Musa Cavendishii</i> (<i>sinensis</i>)	1	—
<i>Mussaenda Afzeli</i>	—	—
— <i>macrophylla</i>	—	—
<i>Passiflora Actinia</i> , sehr schön	—	15
— <i>alata</i> , <i>Bonapartii</i> r. ⁴⁾	—	10
— — <i>cacrulea</i> r.	—	8

¹⁾ Mit grossen dunkelblauen Blumen.

²⁾ F. d. G. II. B. 4. L. mit dunkelpurpurrothen grossen Blumen.

³⁾ F. d. G. II. B. 1. Lief. scharlachroth mit Gelb.

⁴⁾ Die Passifloren sind bekanntlich alle schön blühend; um sie aber in wahrer Pracht zu sehen, pflanzt man sie im Hause aus dem Topfe in's Land, wo sie auf die üppigste Weise blühen.

⁵⁾ Ausgezeichnet schön blühende Pflanze.

	Thl.	Ng.
<i>Passiflora capsularis</i>	—	8
— <i>edulis</i>	—	10
— <i>kermesina</i> r.	—	12
— <i>Majane</i> , neu und schön r.	—	10
— <i>Middletoniana</i> (<i>fragans</i>) r.	—	8
— <i>princeps</i> r.	—	10
— <i>quadrangularis insignis</i> r.	—	10
— <i>Raddiata</i>	—	7
<i>Porphyrocoma lanceolata</i> , neu	1	—
<i>Pilea muscosa</i>	—	6
<i>Phönix dactylifera</i> , 4jährig	—	15
<i>Pitcairnia punicea</i> ⁵⁾	—	10
— <i>Olfersii</i>	—	20
— <i>ringens</i>	—	10
— <i>splendens</i>	—	15
<i>Pleroma petiolata</i>	—	15
<i>Poinciana Gilliesii</i> , sehr schön ⁶⁾	—	20
<i>Puja Altensteinii</i> ⁷⁾	—	20
<i>Rhapis flabelliformis</i>	—	15
<i>Ruellia elegans</i> ⁸⁾	—	10
— <i>formosa</i>	—	7
— <i>macrophylla</i> ⁹⁾	—	15
— <i>maculata</i> , sehr schön	—	10
— <i>salicifolia</i> , sehr schön	—	15
<i>Rondoletia speciosa</i>	1	10
<i>Salpinganta coccinea</i> ¹⁰⁾	—	20
<i>Salvia camertoni</i> , schön	—	10
— <i>gesnerioides</i> , schön	—	10
<i>Selaginella apus</i>	—	8
<i>Stanhopea insignis</i>	1	—
<i>Stachytarpheta mutabilis</i>	—	20
<i>Stephanotis floribunda</i> r. sehr schön	1	—
<i>Stiftia insignis</i>	1	—
<i>Stigmaphyllum heterophyllum</i> , r. ow. vorzüglich schön	1	—
<i>Stigmaphyllum aristatum</i>	1	—
— <i>ciliatum</i>	1	—
<i>Strelitzia Reginae</i>	2	20
<i>Thunbergia alata</i> r. ¹¹⁾	—	8

⁶⁾ F. d. G. I. B. 6. Lief.

⁷⁾ F. d. G. II. B. 10. L. prachtvolle Pflanze.

⁸⁾ F. d. G. I. B. 6. L. Mit zierlich blauen Blumen.

⁹⁾ F. d. G. II. B. 9. Lief.

¹⁰⁾ F. d. G. I. B. 4. Lief.

¹¹⁾ Alle Thunbergien sind schöne Schlingpflanzen, sie lohnen durch reichliche Blüten in Weiss, Gelb, Blau und dem schönsten Roth.

	Thl.	Ng.
Thunbergia Chrysops, r. ¹⁾	—	10
— coccinea, r. (Hexacentris)	—	10
— fastuosa, r. ²⁾	1	—
— Havanensis	—	15

¹⁾ Blüht dunkel-sammetartig-violet und blau mit gelbem Auge. Diese Prachtpflanze ist im B. M. und F. d. G. I. B. 1 Lief. abgebildet.

²⁾ Eine Pflanze von dem üppigsten Wachstume mit wellenförmigen Blättern, so gross als die der Aristolochia

	Thl.	Ng.
Tillandsia acaulis Zonata fol.		
— bruneis	3	—
— fol. viridis ³⁾	3	—
Tradescantia zebrina ⁴⁾	—	4

Sipho. Sie ist sehr zur Decoration der Häuser, zugleich um zartere Pflanzen gegen die Sonnenstrahlen zu schützen, geeignet. Abgebildet Hort. van Houtt.

³⁾ Zwei prachtvolle neue Sorten.

⁴⁾ Zierliche Pflanze für Ampeln.

II. Pflanzen für das kalte Haus.

r. bezeichnet rankende oder Schlingpflanzen und w. solche, welche unsere Winter im Freien ausdauern. fr. wie bei Abtheil. I.

	Thl.	Ng.
Abelia floribunda (Vesalea) ⁵⁾	—	20
— rupestris, mit rein weissen Blumen, neu	1	—
Abutilon aurantiacum ⁶⁾	—	20
— Bedfordianum	—	10
— striatum ⁷⁾	—	10
— venosum ⁸⁾	—	10
Acacia alata glauca	—	15
— armata	—	7
— arcuata	—	12
— brevifolia	—	12
— calamifolia (vera) besonders schön	—	20
— Cunninghamsi	—	15
— conspicua (vestita)	—	20
— cordata	—	7
— crassiuscula	—	—
— cultriformis (glaucophylla)	—	20
— cuneata (glaucescens)	—	15
— dealbata, von 10 Ngr. bis	1	—
— decora	1	—
— decurrens	—	12
— decipiens	—	15
— diffusa	—	15
— falciforme	—	—

	Thl.	Ng.
Acacia florida	—	15
— floribunda	—	7
— cyanophylla	—	20
— glaucescens (cuneata)	—	15
— Hookeri	1	—
— Julibrissin	—	7
— lanigera	—	15
— lineata	—	8
— linifolia	—	10
— lophanta	—	7
— — speciosa	—	7
— lunata	—	20
— marginata	1	—
— melanoxylon	—	7
— molissima	1	—
— myrtifolia	—	15
— oleaefolia	—	10
— paratoxa	—	7
— Pawlikowskyana. Ohlend.		
— prachtvoll und neu	4	—
— prismatica	1	—
— pubescens	1	—
— pulchella	—	10
— — magna	—	10
— — spinosa	—	10
— rigida	1	—
— robusta	—	15
— ruscifolia	—	8
— rutaefolia	—	10
— Sophora	—	10

⁵⁾ F. d. G. II. B. 1. Lief.

⁶⁾ ⁷⁾ ⁸⁾ Diese 3 Sorten sind von besonderer Schönheit.

	Thl.	Ng.
<i>Acacia subcaerulea</i>	—	—
— <i>tamariscina</i>	—	15
— <i>ulicina</i>	—	7
— <i>vestita</i> (<i>conspicua</i>)	—	20
<i>Adiantum capillus veneris</i>	—	6
<i>Aeschynanthus Boschianus</i> , neu, schön	—	10
— <i>atropurpureus</i> ¹⁾	1	—
— <i>grandiflorus</i>	—	7
— <i>Horsfieldii</i> (<i>verus</i>), neu	—	20
— <i>pulcher</i> , prachtvoll ²⁾	1	—
— <i>Paxtonii</i> ³⁾	1	—
— <i>ramosissimus</i> (<i>parasiticus</i>)	—	7
— <i>Roxburghii</i> (<i>verus</i>)	—	20
— <i>Steckhofii</i> , neu	—	20
— <i>Zebrinus</i> ⁴⁾	1	—
<i>Agathosma Ventenatiana</i>	—	7
<i>Agapanthus minor</i> fol. variegat.	—	6
<i>Alona coelestis</i> ⁵⁾	—	15
<i>Alströmeria du Chili</i> ⁶⁾	—	10
— <i>aurea versicolor</i>	—	8
— <i>pelegrina</i>	—	10
— <i>psittacina</i>	—	8
<i>Amaryllis longifolia</i>	—	8

¹⁾ F. d. G. III. B. 2. Lief.

²⁾ ³⁾ ⁴⁾ 3 neue schöne Sorten.

⁵⁾ F. d. G. I. B. 3. Lief., mit grossen blauen Blumen.

⁶⁾ Um sich eine Idee von diesen herrlichen Blumen zu machen, sehe man ihre Abbildung im I. Bd. 5. Lief. der F. d. G. Ihre Cultur ist höchst einfach: man pflanzt die Wurzeln im Frühjahr ins freie Land, wo sie ihre herrlichen Blumen im grössten Farbenreichtum üppig entfalten. Um diese schöne Flor möglichst lange zu erhalten, sucht man die Pflanzen in der Blüthezeit gegen die brennende Sonne und den Regen zu schützen; gegen den Winter nimmt man sie aus dem Lande und schlägt sie an einem frostfreien Orte ein, bis man sie wieder auspflanzen kann.

	Thl.	Ng.
<i>Anemone japonica</i> , aus Shanghai von Fortune eingeführt, blüht in Spätsommer, mit 3 Zoll grossen schönen Blumen ⁷⁾	10 bis	— 15
<i>Amphicome arguta</i> r.	—	7
<i>Aralia capitata</i> , schön	1	—
— <i>japonica</i> ⁸⁾ von 10 Gr. bis	1	—
— <i>Schefferi</i> , neu	—	—
— <i>sp. ex. India</i> , neu, schön	—	20
— <i>trifoliata</i> , schön,	4	—
<i>Andromeda axillaris</i> w.	—	10
— <i>buxifolia</i> w.	—	12
— <i>crispa</i> w.	—	7
— <i>floribunda</i> , sehr schön blühend	2	—
— <i>vaccinoides</i> w.	—	10
<i>Anomatheca cruenta</i> mit niedlichen rothen Blumen	—	5
<i>Anthroceris picta</i>	—	15
<i>Antirrhinum</i> , siehe III. Abtheil.		
<i>Araucaria brasiliensis</i> , 4 Fuss hohe Samenpflanze	4	—
— <i>Cunninghami</i> , Samenpfl.	20	—
— — Steckling	1	—
— <i>excelsa</i> (<i>Altingia</i>), Steckling	6	—
— <i>imbricata</i> , Samenpflanze	1	15
<i>Arbutus Andrachne</i>	1	—
— <i>canariensis</i>	1	—
— <i>mucronata</i> (<i>Pernetia</i>)	—	8
— <i>procera</i>	1	—
— <i>tomentosa</i>	1	—
— <i>Unedo</i>	—	12
— <i>Unedo coccinea</i>	1	—
<i>Arundo Donax versicolor</i> ⁹⁾	—	15

⁷⁾ F. d. G. II. B. 2. Lief.

⁸⁾ Unstreitig eine der schönsten Pflanzen für das freie Land, ihre schönen gefiederten Blätter geben ihr das Ansehn eines Palmenbaums.

⁹⁾ Mit schön glänzenden weissbunten breiten Blättern.

Azalea Indica.

(Rhododendron Indicum).

12 Sorten nach meiner Auswahl mit Namen in starken Exempl. für	2 Thlr.
100 Stück in schönen Sorten ohne Namen	10 —
50 — dergl.	5 —
12 — dergl.	1½ —

Azalea. Danielsiana. Variegata. purpurea pl. à Dutzend 4 Thlr.

Neuere und neueste Sorten.

	Ng.		Ng.
alba triflora. l.	15	Diana. k.	15
augustissima. k.	15	exquisita. k.	15
aurantiaca superba. k.	20	Flora. k.	15
barbata l.	15	Gledtstanesi excelsa. k.	15
blanda. k.	15	Goliath. r.	15
Briza. k.	15	gracilis. k.	15
Baron von Pronay. r.	15	lateritia grandiflora. k.	15
Bellerophon. r.	15	Lovaniensis	10
Calipso. k.	15	magnifica. k.	15
carnosa. k.	15	magniflora k.	15
colorans. k.	15	Mirabilis	10
color di lacca. k.	15	Milleri	10
Comet. t.	15	Moritz v. Bethmann. r.	15
cuprea splendens. r.	15	multiflora. m.	15
cuprea superba. k.	15	optima. k.	15
Danielsiana amabilis r.	15	praeclara. k.	15
— concessa. r.	15	phoenicea alba. k.	15
— grandiflora k.	15	Prima Donna. k.	15
— superba. k.	15	Prince Albert. k.	15
decora. k.	15	Queen Victoria	15
delecta. k.	15	rosea superba. k.	15
		— purpurea. k.	15

j. bedeutet: James Veitch. k. Knight. l. Lucombe, m. Mackoy. r. Rinz.
s Smith. t. Taffin.

12 Sorten der neuern und neusten Azaleen nach meiner Auswahl 5 Thlr.

Nordamerikanische und Pontische Azaleen

f ü r d a s f r e i e L a n d.

Halten die strengten Winter im Freien ohne Bedeckung aus.

24 Varietäten mit Namen für 10 Thlr.

12 dergl. 5 —

	Th. Ng.		Th. Ng.
Banksia Cunninghamsi	— 15	Berberis actinacantha w., neu und	
— insularis	— 15	selten ¹⁾	2 —
Beaufortia decussata	— 10		
— splendens	— 10		
Belis lanceolata, siehe Cunning-			
hamia sinensis.			

¹⁾ Mit tiefgelben wohlriechenden Blumen, blüht im Mai und Juni von den Cordilleren.

	Th.	Ng.
<i>Berberis dulcis</i> , sehr schön	—	15
— <i>nepalensis</i>	—	10
Mehrere andere siehe unter Mahonia.		
<i>Bignonia acuinocialis</i> r. ¹⁾	—	10
— <i>capensis</i> , vorzügl. schön	—	7
— <i>Chamberlayni</i>	—	15
— <i>Cherere</i>	—	15
— <i>grandiflora atrosanguinea</i> , neu	1	—
— <i>grandiflora</i> , prachtvoll	—	15
— <i>jasminoides</i>	—	8
— <i>picta</i> , (<i>speciosa</i>) neu	—	10
— <i>radicans</i>	—	10
— — <i>flava</i>	—	15
— — <i>grandiflora</i>	—	15
— — <i>major</i>	—	15
— <i>venusta</i> , (<i>Tecoma</i>) neu	—	15
— <i>Zeyherii</i>	—	10
<i>Blandfordia nobilis</i> , vorzüglich schön blühend	3	—
<i>Bouvardia Jaquini</i> , sehr schön	—	10
— <i>splendens</i>	—	10
— <i>strigillosa</i> , neu, schön	—	15
<i>Boronia alata</i>	—	15
— <i>crenulata</i>	—	20
— <i>denticulata</i>	—	12
<i>Boronia viminea</i>	—	12
<i>Bossiaea ensata</i>	—	10
<i>Brachysema hybridum</i> r. (<i>versicolor</i>)	—	10
— <i>platypterum</i> r. (<i>Pontania Celsiana</i>)	—	15
— <i>undulatum</i> r.	—	10

¹⁾ Alle die Bignonien kann man jedem Blumenfreunde als ächte Zierpflanzen empfehlen.

	Th.	Ng.
<i>Bridgesia spicata</i> r.	—	10
<i>Brugmansia arbuscula</i> , neu und sehr schön	—	10
— <i>bicolor</i> (<i>Datura sanguinea</i> ²⁾)	7 bis	— 20
— <i>floribunda</i> (<i>Juanulla parasitica</i> , <i>J. aurantiaca</i> ³⁾)	—	20
— <i>Knightii</i> , gefüllt blühend, neu	—	15
— <i>lutea</i> , hellgelb. schön	—	20
— <i>picta</i>	—	20
— <i>suaveolens</i> (<i>Datura arb.</i>)	—	10
<i>Brunia imbricata</i>	—	7
<i>Burchelia capensis</i> , sehr schön orange blühend	8 bis	15
<i>Burtonia violacea</i> (<i>conferta</i>)	—	15
<i>Buddlea Lindleyana</i> , neu, schön blau blühend ⁴⁾	—	8
— <i>quercifolia</i> , neu und schön	—	15
<i>Buddleya madagascariensis</i>	—	20
<i>Calceolaria</i> .		
Sämmtlich ganz neue und vorzüglich grossblühend schöne Varietäten. à		
Samen hiervon die Portion vom erstern Range		
<i>Callistachys lanceolata</i>	1	—
— <i>Hügeli</i>	—	7
— <i>ovata</i>	—	10
— <i>retusa</i>	—	7
<i>Calicome serratifolia</i> , sehr schön	—	8
<i>Camellia nepalensis</i> , neu	—	15
— <i>europaeoides rosea</i>	1	—
—	—	10

²⁾ Blüht sehr schön gelb und roth.

³⁾ Blüht orangenbraun in kleinen Exemplaren; treffliche Pflanze.

⁴⁾ F. d. G. II. B. 5. Lief., von Fortune in Chusan gefunden.

Camellia Japonica.

	Th.	Ng.
<i>Admirabilis</i>	—	15
<i>Agrescia</i>	—	15
<i>Alba plena</i>	—	10
— <i>fenestrata</i>	—	15
— <i>grandiflora</i>	—	20
— <i>illustrata</i>	—	20
— <i>Londonensis</i>	—	20
— <i>virginica</i>	—	15
<i>Albertus</i>	1	—
<i>Alexandrina</i>	—	15

	Th.	Ng.
<i>Alexina Low's</i> ¹⁾	2	—
<i>althaeiflora</i>	—	15
<i>Amalthea</i>	—	25
<i>american. Dunlop</i>	—	25

¹⁾ F. d. G. II. B. 6. L., die Blume 4½ Zoll Durchmesser, dachziegelförmig. Reinweiss mit zart rosenfarbigen Widerschein, feurig rosenroth gestreift.

	Th.	Ng.
amoenissima	—	25
anemoniflora	—	15
— rosea	—	15
— rubra	—	15
— striata	—	15
apunga	—	15
argentea	—	15
atropurpurea	—	15
atroviolacea	—	15
Augusta	—	15
Baltimorea Feast's	1	—
Baronne d'Udekem. Makoy's	2	—
Beali	—	15
Bedfordii	—	15
belle Henriette	—	10
— Rosalie	—	15
Bianchii	—	20
Blackburniana	—	15
Brochii	—	20
Bruceana	—	20
Bruxelliensis	—	15
Bucklandiana	—	15
Buff	—	15
Caraccioli	1	—
Carswelliana	—	15
Castella Antwerpiensis	1	15
Castiglioni	—	20
Catherine Longhi	1	—
Chalmers perfection ¹⁾	—	—
Chandleri	—	15
— elegans	—	15
— versicolor	—	15
Clintonia	—	15
Clowesiana	—	15
coccinea	—	10
Cockii	—	15
Cocquettii	—	20
Colombo	—	20
Collettii Makoy's	—	20
Colvilli	—	15
Comte de Paris	2	—
compacta	—	15
composita	—	20
Comtesse Hartig	1	—
conspicua Loddigesii	—	15
Corallina	—	15
crimson perfection	—	15
cruenta	—	15
curvatifolia	—	15
Dahliaeflora	—	10
decora	—	15

¹⁾ F. d. G. II. B. 7. L. Blume dachziegelförmig, feurig rosenroth, fein weisslich geadert.

	Th.	Ng.
de la Reine ²⁾	2	10
delecta	—	15
depressa	—	20
Derbyana	—	15
des peintres	—	20
Diamantina	1	—
Dianthiflora	—	10
Donkelarii	—	15
Dorsetti	—	15
Duchesse d'Orleans	1	—
Eclipse. Press	—	15
electa	—	15
elegans	—	15
Elise van der Recke	—	10
Elphinstoni	—	15
Emilia Gavozzi	1	—
— grandiflora	—	20
— Taverna	1	—
excelsa Rollinsonii	—	20
eximia	—	15
Fabio Messimo	—	20
fimbriata	—	15
florida	—	15
Floyis virginica	1	—
Fordesii	—	20
Forstergii	1	—
Francofurtensis	—	15
Frederic le Grand	—	15
— alba	2	—
fulgens plenissima	1	—
futtung	—	15
Gallesii	1	—
Garveyi	—	15
gigantea	—	15
Gillesii	—	15
Gussoniana	—	15
Grand Duchess d'Etruria ³⁾	2	—
grandissima superba	—	15
Grayii	—	15
Griffinii	—	15
Grunelli	—	15
Guthrieana Low's	1	20
Halesia	—	15
Hebra	—	15
Helvola	—	15
Henri de Favre	—	20
heteropetala alba	—	15
hexangularis	—	15

²⁾ F. d. G. II. B. 11. Lief.

³⁾ F. d. G. II. B. 6. L. Blume 4 Zoll Durchmesser, dachziegelförmig, schön rosenroth mit weisslichen Schein, dunkelrosenroth gefleckt, gestreift und punktirt.

	Th.	Ng.
imbricata	—	15
— alba	—	15
Imperatrice du Bresil	—	15
Kellyana	—	15
La petite Japonaise	—	15
Lawrenciana	—	20
Lechiana nova	—	20
Lady Eleonore Campbell	—	20
— Hill	—	20
Lefebvriana	—	15
Leonardi	—	20
lineata	—	15
lineata superba	—	20
Lindbriata	—	15
Lippoldii	—	15
Lowii (Low's)	2	—
Mackayana	—	15
Mackoyi	—	15
macrophylla	—	15
magnifica	—	15
Manettii	—	20
Manzonii	—	20
Marchioness of Exeter. Priaulx's	1	—
Marmorata	—	15
Martha	1	—
Master double red	—	15
Medicca	—	15
mirtifolia alba	—	20
minuta	—	15
micans	—	15
Montironii	1	—
monstrosa	—	15
Murrayana vera	—	20
Napoleon	1	—
Negrii	—	20
Nicolaii	—	15
Ochroleuca	—	15
ornata	—	15
Orsphalii	1	—
Orphea	1	—
oxoniensis	—	15
paconiflora alba	—	15
Palmera rubra	—	15
— striata	—	15
— perfection	—	20
Palmers carminea	—	15
Pearle	—	20
Perceyiae	—	20
pictorum coccinellum	—	15
Plumaria	—	20
pomponia	—	15
— variabilis	—	15
praecellentissima	—	15
Prattii	—	20
Prince Albert	1	—

	Th.	Ng.
Princesse Bacciochi ¹⁾	2	15
— Royal. Low's	1	—
pulchella	—	15
punctata	—	15
— major	—	15
purple warratha	—	15
Queen Victoria Fielder's	1	—
— — Pristley's	1	—
Reine de fleurs	2	—
reticulata	—	20
Resplendens	—	15
Robertsonii	1	—
Rolini vera	—	15
rosea chinensis	—	15
— de Halm	—	20
— Flora	—	15
— de la chine	—	15
Rosetta	—	20
Rossiana superba	—	15
rubescens	—	15
rubra maxima	—	15
rugosissima	—	15
Saccoii	—	15
— vera	—	20
Santiniana	—	20
Sarniensis	—	20
Sassangua rosea pl.	—	15
Sherwoodii	1	—
Soulangiana plenissima d'Italia	1	—
spatulata	—	15
spiralis nova	1	—
spolulifera	—	15
squamosa	—	20
Strassaldo	—	20
Strombio	—	20
sulcata	—	20
Sweetii de Colvill	—	15
Terzii	1	15
Teutonia Grünebergs	1	—
Thompsoni superba	—	20
Tomasini	1	—
Touresiana	1	—
Traversi plenissima	—	15
tricolor	—	15
Triphosa	—	20
Tsubackii	—	20
Tunida	1	—
Variegata	—	15
Varischii (General Zuccki)	1	—

¹⁾ F. d. G. II. B. 6. Lief. Blume
4½ Zoll Durchmesser, dachziegelför-
mig, feurig roth mit langen weis-
sen Bandstreifen.

	Th.	Ng.
venosa	—	15
venusta	—	15
Vexillo di Flora ¹⁾	2	15

¹⁾ F. d. G. II. B. 8. L. Blume 5½ Zoll Durchmesser. Blasspurpurroth mit dunkelpurpur geadert und gestreift, eine der schönsten die man sehen kann.

	Th.	Ng.
Villagoise	1	—
violacea superba	—	15
Wardii	—	15
Welbenkiana	—	15
Wilbrohamia	—	15
Youngs red	—	15

100 Sorten Camellien mit Namen für 30 bis 40 Thlr., 50 dergl 15 bis 20 Thlr., 12 dergl. 4 bis 5 Thlr.

Hochstämmige Camellien

mit schönen Kronen.

4 Fuss hoch 3 Thlr., 5 Fuss 3½ Thlr., 6 Fuss 4 Thlr., 7 Fuss 6 Thlr.

Ueberdem sind noch am Spalier oder als Pyramiden gezogene Camellien in sehr verschiedener Stärke und Grösse vorrätig. Liebhaber dieser Pflanzen werden ersucht, sich über den Preis derselben mit mir in Correspondenz zu setzen.

	Th.	Ng.
Candollea cuneifolia	—	10
Cassia floribunda, schön, lange und leicht blühend	—	10
Cestrum aurantiacum ¹⁾	—	15
Chironia decussata (grandifl.)	—	10
— floribunda (Fischerii)	—	6
— frutescens	—	10
— linoides	—	6
4 schön blühende Pflanzen.		
Chorizema ericaefolia ²⁾	—	10
— Henchmanni	—	15
— ilicifolia	—	10
— macropetala	—	10
— Manglesi (cordata)	—	10
— mucronata	—	15

¹⁾ F. d. G. I. B. 4. L. ist diese herrliche, orangefarben blühende und wohlriechende Pflanze abgebildet.

²⁾ Alle Chorizemen sind nicht allein sehr zierende, sondern auch schön blühende Pflanzen.

	Th.	Ng.
Chorizema Rhombeum	—	10
— ruscifolia	—	15
— spectabilis	—	15
— varium	—	10
— — elegans	—	10
— — ilicifolia	—	10
— — lancifolia	—	10
— — nana	—	10
— — macrophylla	—	10
— — rotundifolia	—	10

Chrisanthemum ind. siehe III. Abth.

Cineraria ³⁾ 12 Varietäten mit Namen, nach dem Bestande meiner Vermehrung von mir ausgewählt, erlasse ich für . . . 2 bis 3 —

³⁾ Bei sehr leichter Pflege erfreuen sämtliche Varietäten mit einer Winterflor in der grössten Farbenabwechslung.

Citrus Orangen ¹⁾.

	Ng.		Ng.
Aurantium	10	Medica Lima acida	15
dulcis hyalina	15	— — dulcis	20
— plana	15	— — monstrosa	20
— basiacuminata	15	— Limon	15
— fol. variegatis	15	— — acro-dulcis	30
— maroccana	15	— — australis, neu und sehr	
— persica	15	selten	15
— philippensis	15	— — barberina	15
— prolifera	15	— — Bergamia	15
— sanguinea	15	— — Bizaria	20
— — brutia	15	— — chinensis	10
sinensis acris-amara	15	— — fastigiata	15
— — latifolia	15	— — lagenalis	15
— — fol. var.	20	— — malus Poncina	20
vulgaris acris-amara cornicu-		— — — elegans	20
lata fol. var.	15	— — — fastigiata	20
— — distorta	15	— — — incomparabilis	20
— — dulcis cotylodes	15	— — — Ricciardiana	20
— — fructu variegat.	15	— — — mirabilis	15
— — limaeformis rugosa	20	— Pomum Assyriac	20
— — lunata	15	— — pumila	15
— — multiflora	15	— — pusilla	15
— — myrtifolia	10	— — pyriformis	15
— — neapolitana	15	— — Saladina	20
— — placentiformis	15	— — speciosa	20
— — polymorpha cornicu-		— Lumia	15
lata	15	— — Divi Francisci	20
— — pumila crispifolia	15	— — dulcis sicula	20
— — violace	20	— — globosa	20
Decumana	10	— — microcarpa	15
— crispata	20	— — Origitani	15
— racemosa	25	— — venetiana	15
— Schadeckiana	25	Medica Melirosa	20
Medica	15	— — hybrida	20
— bergamina	15	Nobilis	20
— — variegata tricolor	40		
— — lutea variegat.	30		
Medica Citrata	15		
— — Israelitica	20		
— Citrea	15		
— — rotundifolia	20		
— Lima	15		

Von diesen Orangen erlasse ich
nach dem Bestande meiner Ver-
mehrung von mir ausgewählt

50	Sorten	20	Thl.
25	-	10	-
12	-	5	-

¹⁾ Sämmtlich bis auf einige der noch ganz seltenen Sorten, sind aus der Sammlung der Grafen Camalduoli bezogen.

	Thl.	Ng.
<i>Clematis azurea grandiflora</i> r. ¹⁾	—	15
— <i>bicolor</i>	—	10
— <i>Biddwelliana</i> , neu	1	—
— <i>crassifolia vera</i>	1	10
— <i>de la nouvelle Zelande</i> , neu	—	20
— <i>eliptica</i> , (Hügel),	1	—
— <i>florida alba pl.</i>	—	15
— <i>Hendersoni</i> (Schillingii)	—	16
— <i>Nepaulensis</i>	—	10
— — <i>flore pleno</i>	—	15
— <i>odoratissima pl.</i>	—	15
— <i>Sieboldii alba</i>	—	20
— <i>smilacifolia</i> , neu ²⁾	—	20
— <i>trifoliata</i>	—	20
— <i>tubulosa mongolica</i> , neu ³⁾ 20 Ng. bis 1	—	—
— <i>viticella multiflora</i>	—	15
— <i>sp. ex. Mexico</i>	—	10
<i>Clethra arborea</i>	—	10
— — <i>fol. aur. var.</i>	—	10
<i>Clanthus puniceus</i> ⁴⁾	—	10
<i>Cobaea scandens</i> , r.	—	10
— <i>lutea</i> (<i>Macrostemma sti-</i> <i>pulare</i>) r.	—	10
<i>Coleonema pulchra</i>	—	7
<i>Coronilla valentiana fol. var.</i>	—	10
<i>Corethroctylis bracteata</i>	—	10
<i>Correa alba</i>	—	5
— <i>bicolor</i> (<i>tricolor</i>) ⁵⁾	—	8
— <i>Cavendishi</i>	—	8
— <i>cordata</i>	—	8
— <i>densa</i>	—	8
— <i>elegans</i>	—	8
— <i>Grewillei</i>	—	8
— <i>Harrissii</i>	—	8
— <i>Lindleyana</i>	—	8
— <i>longiflora</i>	—	8
— <i>multiflora rubra</i>	—	8

¹⁾ Diese zum Theil sehr prachtvollen Schlingpflanzen sind nicht mit den früher bekannten *Clematis*-Arten zu verwechseln, sie zeichnen sich durch ihre grossen Blumen sehr auffallend aus.

²⁾ F. d. G. II. B. 12. L.

³⁾ F. d. G. III. B. 2. L.

⁴⁾ Blüht schon klein mit sehr schönen rothen Blumentrauben.

⁵⁾ Abgebildet in Paxton's Magz. of Botany, und F. d. G. I. B. 2. L.

	Th.	Ng.
<i>Correa nana</i>	—	8
— <i>quadraeflora</i>	—	8
— <i>rosea</i>	—	8
— — <i>major</i>	—	8
— <i>rufa</i> (<i>ferruginea</i>)	—	7
— <i>speciosa</i>	—	10
— — <i>major</i> (<i>ventricosa</i>)	—	10
— <i>speciosissima</i>	—	8
— <i>Stockwelliana</i>	—	8
— <i>turgida</i>	—	8
12 Sorten nach meiner Auswahl	2	20
<i>Cotoneaster mycophylla</i>	—	5
<i>Crotalaria Drummondii</i>	—	12
— <i>latifolia</i>	—	—
— <i>polygaloides</i>	—	10
— <i>purpurea</i>	—	15
<i>Crowea canaliculata</i> , sehr schön	—	20
— <i>saligna</i> , sehr schön	—	15
<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus</i> <i>lanceolata. Belis jacu-</i> <i>lifol.</i>)	—	7
<i>Cuphea cordata</i> ⁶⁾	—	15
— <i>miniata</i> ⁷⁾	—	10
— <i>platycentra</i> , prachtvoll, im- mer blühend ⁸⁾	—	10
<i>Cyathodes oxycedrus</i>	—	20
<i>Cyclamen europaeum</i>	—	7
<i>Cydonia japonica w.</i>	—	10
<i>Daphne cneorum</i> ⁹⁾	—	8
— — <i>major</i>	—	10
— — <i>maxima fol. var.</i>	—	10
— <i>Collina fol. aur. var.</i>	—	15
— <i>Collina multiflora</i>	—	15
— <i>Dauphini</i>	—	10
— <i>Japonica</i> , neu und sehr schön	—	20
— <i>odora</i>	—	7
— — <i>fol. marginat.</i>	—	7
— — <i>rubra</i> , vorzüglich schön	—	15
<i>Daubentonia Tripetiana</i> ¹⁰⁾	1	—

⁶⁾ F. d. G. II. B. 3. L.

⁷⁾ F. d. G. II. B. 1. L.

⁸⁾ F. d. G. II. B. 12. L.

⁹⁾ Die *Daphne* sind alle von vor-
trefflichem Geruch.

¹⁰⁾ Blüht sehr schön.

	Th.	Ng.
<i>Daviesia corymbosa</i>	1	—
— <i>mimosoides</i>	1	—
— <i>ulicina</i>	—	20
<i>Deutzia Gordoniana</i> , neu	—	10
— <i>sanguinea</i>	—	7
— <i>scabra</i>	—	7
— <i>species ex Mexico</i>	—	7
— <i>undulata</i>	—	7
Blühen schön und reich.		
<i>Dietes bicolor</i> (<i>Moraea bicolor</i>) ¹⁾		
stark	6	—
<i>Dillwynia cinerascens</i>	—	15
— <i>clavatum</i>	—	15
— <i>conferta</i>	—	15
— <i>elegans</i>	—	20
— <i>ericaefolia</i>	—	15
— <i>longifolia</i>	—	20
<i>Dioscorea discolor</i> r., neu und		
schön	1	—
— <i>septemloba</i> r.	—	—
<i>Diosma alba</i> (<i>ericoides</i>)	—	5
— <i>ambigua</i>	—	10
— <i>ciliaris</i>	—	6
12 Stück	1	15
— <i>formosa</i>	—	10
— <i>fragrans</i> (<i>vera</i>), schön	—	10
— <i>hirsuta</i>	—	10
— <i>rubra</i> , schön	—	7
— <i>speciosa</i>	—	10
<i>Diplaceus puniceus</i>	—	10
<i>Diplolaena Dampieri</i> (<i>Chorilaena</i>		
<i>quercifolia</i>), sehr schön	1	—
<i>Diplopeltis Hügeli</i> , sehr schön	—	15
<i>Dracophyllum secundum</i>	—	25
<i>Echiveria bracteata</i> , schön	—	10
— <i>grandiflora</i> , schön	—	6
— <i>rosea</i> , schön	—	10
<i>Edwardsia microphylla</i> (<i>Sophora</i>)	—	15
— <i>tetraptera</i>	—	15
<i>Elichrysum argenteum</i>	—	10
— <i>humile</i>	—	10
— <i>proliferum</i>	—	15
— <i>speciosum</i>	—	15
— <i>spectabile</i>	—	15
<i>Enkianthus quinqueflorus</i>	2	—
— <i>undulatus</i>	2	—

¹⁾ Diese prachtvolle seltene Pflanze ist abgebildet in den Annales Société Royal d'Agriculture et de Botanique, von Charles Morren.

	Th.	Ng.
<i>Epacris amabilis</i>	—	15
— <i>atrosanguinea</i>	—	15
— <i>aurora</i>	—	15
— <i>autumnalis</i> ²⁾	1	—
— <i>blanda</i>	—	15
— <i>campanulata alba</i>	—	10
— — <i>alba grandiflora</i>	—	15
— — <i>superba</i>	—	15
— <i>crassifolia</i>	—	20
— <i>diaphana</i>	—	15
— <i>elongata</i>	—	15
— <i>floribunda</i>	—	15
— <i>grandiflora</i>	—	15
— <i>impressa</i>	—	15
— — <i>alba</i>	—	15
— — <i>superba</i>	—	15
— <i>laevigata</i>	—	15
— <i>longiflora splendens</i>	—	15
— <i>microphylla</i>	—	15
— <i>modesta</i>	—	15
— <i>mutabilis</i>	—	15
— <i>nivalis</i>	—	10
— — <i>grandiflora</i>	—	15
— <i>onosmaeflora vera</i>	—	25
— <i>ornata</i>	—	15
— <i>pulchella</i>	—	15
— <i>purpurascens</i>	—	15
— <i>rosea brevifolia</i>	—	15
— — <i>superba</i>	—	15
— <i>venusta</i>	—	15
<i>Erica australis</i>	—	8
— <i>andromedaeiflora</i>	—	15
— <i>blanda</i>	—	7
— <i>calycina major</i>	—	15
— <i>carnea nova</i>	—	8
— <i>cerinthoides coccinea</i>	—	10
— — <i>major</i>	—	10
— — <i>superba</i>	—	10
— <i>Cliffordiana</i>	—	15
— <i>colorans</i>	—	10
— <i>concinna</i>	—	8
— <i>cubica minor</i>	—	8
— <i>cupressina</i>	—	15
— <i>curviflora coccinea</i>	—	8
— <i>cylindrica speciosa</i>	—	15
— <i>discolor</i>	—	15
— <i>dumosa</i>	—	7
— <i>exerta</i>	—	10

²⁾ Blüht im Anfang des Winters und ist in der F. d. G. I. B. 1. L. abgebildet.

	Thl.	Ng.
<i>Erica flavoides elegans</i>	—	20
— <i>formosa</i>	—	10
— <i>globosa</i>	—	10
— <i>gracilis autumnalis</i>	—	7
— — <i>vernalis</i>	—	10
— <i>herbacea</i>	—	5
— <i>hirta rubra</i>	—	10
— <i>hybrida</i>	—	10
— <i>hyemalis</i>	—	10
— <i>imbricata</i>	—	7
— <i>intermedia</i>	—	15
— <i>laevis</i>	—	7
— <i>mammosa purp. minor</i>	—	15
— — — <i>major</i>	—	7
— <i>margaritacea</i>	—	7
— <i>nigrita</i>	—	10
— <i>paniculata</i>	—	10
— <i>Patersonia</i>	—	10
— <i>pellucida</i>	—	10
— <i>perspicua</i>	—	15
— — <i>pumila</i>	—	20
— <i>persoluta</i>	—	10
— <i>Petiveria fusca</i>	—	15
— — <i>lutea</i>	—	20
— <i>pulchella</i>	—	7
— <i>pyramidalis autumnalis</i>	—	10
— <i>quadraeflora</i>	—	10
— <i>rubens</i>	—	7
— <i>resinosa coccinea</i>	—	20
— <i>taxifolia</i>	—	15
— <i>tenella</i>	—	10
— <i>tricolor</i>	1	—
— <i>tubiflora purpurea</i>	—	10
— <i>uhria speciosa</i>	—	10
— <i>Vilmoriana</i>	—	8
— <i>ventricosa coccinea</i>	—	12
— — <i>alba</i>	—	15
— — <i>carnea</i>	—	20
— — <i>hirsuta</i>	—	15
— — <i>incana</i>	—	12
— — <i>purpurea</i>	—	12
— — <i>praegnans</i>	—	12
— — <i>superba</i>	—	12
— <i>Vestita coccinea</i>	—	20
— — <i>fulgens</i>	—	15

12 Sorten Eriken mit Namen
nach meiner Vermehrung
ausgewählt für . . 3 bis 4 —

<i>Erythrina caffra vera</i>	—	—
— <i>carnea</i>	—	20
— <i>Guiane, hollandaise</i>	—	20
— <i>laurifolia fr., blüht mit</i> zahlreichen grossen Blumen in langen Ris- pen	10 Ngr.	bis 1 —
— <i>Humei (speciosa)</i>	—	20

	Thl.	Ng.
<i>Erythrina marginata</i>	1	—
— <i>picta</i>	—	20
<i>Escalonia floribunda</i> , eine sehr niedliche Pflanze mit vielen Blumen	—	8
<i>Eucalyptus glauca</i>	—	15
<i>Eugenia australis (Jambosa)</i>	—	7
— <i>eliptica</i>	—	10
<i>Eutaxia Baxteri</i>	—	10
— <i>myrtifolia</i>	—	7
<i>Euthales macrophylla</i> , sehr schön und fast immer blühend	—	7
<i>Evolvulus purpurea - caerulea</i> , schön	—	20
<i>Evonymus ferrugineus</i>	—	10
— <i>japonicus fol. arg. var.</i>	—	7
<i>Fabiana imbricata</i> , sehr hübsch	—	8
<i>Ferraria azurea (Tigridia coc-</i> <i>lestis)</i>	—	10
<i>Forsythia viridissima</i> , aus dem Norden von China von Fortune gefunden. Eine auffallende Zierpflanze	1	10
— <i>scandens</i> , ebenfalls schön	1	10
<i>Fuchsia macrantha</i>	—	—
— 12 der schönsten besten Sorten	1	15
<i>Gardenia florida</i>	—	7
— — <i>Fortuniana</i> ¹⁾	2	15
— <i>radicans</i>	—	10
— <i>Rothmanni</i>	2	—
— <i>Sherburneana</i> ²⁾	2	10
<i>Gardoquia Hookeri</i>	—	10
<i>Gastrolobium bilobum</i>	—	—
— <i>retusum</i>	—	—
<i>Gazania pavonia</i>	—	8
— <i>ringens</i>	—	8
<i>Gladiolus cardinalis fr.</i>	—	8
— <i>floribundus</i>	—	5
— <i>formosissimus</i> , sehr schön	—	20
— <i>Gandavensis</i> ³⁾ , blühbar, stark	2	—

¹⁾ Diese prachtvolle seltene Gardenie
ist abgebildet in der F. d. G. II. B. 12. L.
Sie ist aus dem Norden von China von
Herrn Fortune gefunden. Die Blume
4 Zoll, einer grossen gefüllten Camellie
nicht unähnlich, und von köstlichem
Geruch.

²⁾ F. d. G.

³⁾ F. d. G. II. B. 3. L. Pflanze von schö-
nem Wuchse, trägt eine prächtige Aehre
von Blumen unnachahmlichen Colorits
von Mennigroth, Chromgelb und Ama-
ranth; die schönste aller Gladiolen.

	Thl.	Ng.
<i>Gladiolus Gandavensis</i> , klein	—	10
— 12 Stück	2	—
— <i>psittacinus</i>	—	2
— 12 Stück	—	20
— <i>ramosus</i> , sehr schön, stark	—	10
<i>Glycine Backhousiana</i> r., (Wistar- staria)	1	10
— <i>Harrisoni</i> r., sehr schön	1	—
— <i>sinensis</i> r., blüht mit vie- len blauen Blumen in grossen Trauben	—	15
— <i>speciosa</i> r., schön blühend	—	15
— <i>rosea</i> de Ceylon r., neu	2	—
<i>Goodia lotifolia</i>	—	7
<i>Gompholobium ericoides</i>	—	15
— <i>Drummondii</i>	1	10
— <i>grandiflorum</i>	1	—
— <i>polymorphum</i>	1	—
<i>Grevillea concinna</i>	—	20
— <i>Drummondii</i>	—	10
— <i>Manglesii</i>	—	10
— <i>pubescens</i>	—	15
— <i>punicea</i>	—	20
— <i>robusta</i>	1	10
— <i>rosmarinifolia</i>	—	7
— <i>sulphurea</i>	—	7
— <i>Thelemanni</i> (absynthifol.)	—	10
— <i>triternifera</i>	—	10
<i>Haemanthus coccineus</i> , stark	1	—
<i>Hakea aculeata</i>	1	—
— <i>Baxterii</i>	—	20
— <i>ceratophylla</i>	—	10
— <i>cristata</i>	1	—
— <i>denticulata</i>	—	10
— <i>latifolia</i>	1	—
— <i>Lambertii</i>	—	15
— <i>Manglesii</i>	—	10
— <i>tuberculata</i>	—	10
<i>Habrothamnus corymbosus</i> ¹⁾	—	15
— <i>elegans</i> (<i>speciosus</i>) ²⁾	—	10
— <i>fasciculatus</i> vera ³⁾	—	10
— <i>roseus</i> ⁴⁾	—	10
<i>Hardenbergia</i> , siehe <i>Kennedya</i> .		

¹⁾ F. d. G. II. B. 2. L.

²⁾ F. d. G. II. B. 2. L.

³⁾ F. d. G. I. B. 6. L.

⁴⁾ Die hier verzeichneten *Habrotham.* sind der *Burchelia* in der Blumenform ähnlich und blühen corallenroth, blau u. s. w. an oft 1 Fuss langen Stengeln; sie haben schöne breite Blätter, üppigen Wuchs, und lassen sich zu schönen, buschigen Exemplaren bilden.

	Thl.	Ng.
<i>Hedera arborea</i> , baumartiger		
— <i>Epheu</i>	—	8
— <i>hibernica</i> r., grossblätte- riger <i>Epheu</i>	—	6
— 12 Stück	2	—
— <i>Roegneriana</i> r., mit noch grösseren Blättern, neu	—	15
<i>Helonias bullata</i> , sehr schön	—	15
<i>Hovea Celsii</i>	1	—
<i>Hydrangea hortensis</i> fr.	—	5
— <i>japonica</i> , neu und sehr schön	—	5
— 12 Stück	1	15
— <i>species</i> von Himalaja, neu und selten	2	—
— <i>involucrata</i> fl. pl. ⁵⁾	—	—
<i>Hydrolea spinosa</i> , schön	—	15
<i>Jacksonia scoparia</i>	—	15
<i>Jasminum azoricum</i>	—	10
— <i>grandiflorum</i> de la nou- velle Zelande, neu und schön, sehr wohlriech.	—	15
— <i>multiflorum</i>	—	10
— <i>nepalense</i> (<i>heterophyllum</i>)	—	15
— <i>triumphans</i>	—	7
<i>Iberis sempervirens</i>	—	8
<i>Ilex aquifolium</i>	—	8
— — <i>aureo maculatum</i>	—	10
— — <i>marginatum</i>	—	10
— — <i>albo marginatum</i>	—	10
— — <i>ferox</i>	—	10
— — <i>foliis arg.</i> var.	—	10
— — <i>aureis</i> var.	—	10
— <i>balearica</i>	—	10
— — <i>fol.</i> var.	1	—
— <i>calamistrata</i> fol. var.	1	—
— <i>cassinaefolia</i>	—	10
— <i>castanaefolia</i> , neu u. selten	—	20
— <i>ciliata</i> (<i>myrtifol.</i>)	—	10
— <i>crocea</i>	1	—
— <i>latifolia</i> , neu und schön	—	20
— <i>ligustrina</i>	—	7
— <i>materiensis</i>	—	10
— <i>pectinata</i>	—	15
<i>Illicium anisatum</i>	—	7
— <i>floridanum</i> , schön	—	10
— <i>religiosum</i> , schön	—	10
<i>Indigofera coccinea</i>	—	10
— <i>purpurea</i>	—	10
— <i>speciosa</i> , sehr schön	—	10
— <i>verrucosa</i>	—	15

⁵⁾ F. d. G. III. B. 1. L.

	Thl.	Ng.
<i>Jochroma tubulosa</i> ¹⁾	—	15
<i>Juniperus Bedfordii</i> , stark	5	—
— <i>Bermudiana</i>	15 Ngr.	bis 1 —
— <i>cracovica</i>	10 Ng.	bis — 20
— <i>excelsa</i>	1	—
— <i>Hudsoni</i>	1	—
— <i>nepalensis</i>	—	20
<i>Kalmia angustifolia</i> w. ²⁾	—	10
— fol. aur. varieg. w.	—	10
— <i>latifolia</i> w.	15 Ngr.	bis 1 —
— <i>oleaeifolia</i> w.	—	10
— <i>pumila</i> w.	—	10
— <i>serotina</i> w.	—	10
<i>Kennedya coccinea</i> r.	—	10
— <i>glabrata</i> r. (<i>Zichya</i>)	—	10
— <i>Hügeli</i> r.	—	20
— <i>inophylla floribunda</i> r.	—	12
— <i>Lindleyana</i> (<i>Hardenbergia</i>)	1	—
— <i>macrophylla</i> r. (<i>Hardenbergia</i>)	—	15
— <i>Maryattae</i> r.	—	15
— <i>monophylla</i> r. (<i>Hardenbergia</i>)	—	8
— <i>nigricans</i> r.	—	15
— <i>ovata</i> r.	—	8
— <i>prostrata</i> r.	—	10
— <i>robusta</i> , neu, selten	—	—
— <i>rotundifolia</i> r. (<i>Zichya</i>)	—	15
— <i>rubicunda</i> r.	—	8
— <i>Sieboldii</i> r.	—	15
— <i>Stirlingii</i> (<i>Physolob. elatum</i>)	—	10
— <i>tomentosa</i> r.	—	15
— <i>tricolor</i> r.	—	20
<i>Lachnaea purpurea</i>	—	10
<i>Lachenalia tricolor</i>	—	7
<i>Lasiopetalum quercifolium</i> , sehr schön	—	15
<i>Laurus Caroliniana</i> , stark	3	—
— <i>Camphora</i> (<i>Cinamom. Camphor.</i>)	—	—
— <i>foetens</i>	—	15
— <i>nobilis</i> von 6 Ngr.	bis	— 15
<i>Lechenaultia arcuata</i> , prachtvoll, blüht im Winter ³⁾	1	—

¹⁾ Diese sehr empfehlenswerthe neue Zierpflanze ist in der F. d. G. I. Bd. 3. Lief. abgebildet; sie blühet vom Juli bis October.

²⁾ Die Kalmien blühen ohne Ausnahme schön, sie ertragen unsere Winter ohne alle Bedeckung im freien Lande, und sind daher eine wahre Zierde der Zimmer und Gärten

³⁾ Die Lechenaultien sind alle schön und dankbar blühende Pflanzen.

	Thl.	Ng.
<i>Lechenaultia biloba</i> ⁴⁾	—	10
— grandiflora	—	15
— multiflora	—	10
— formosa	—	5
— splendens, prachtvoll ⁵⁾	1	—
— violacea floribunda	—	15
<i>Leucopogen Cunninghami</i> , sehr schön	—	20
<i>Lilium</i> , siehe pag. 28.		
<i>Linum arboreum</i>	—	7
<i>Lobelia Erinus grandiflora</i> ⁶⁾	—	10
— <i>Cavanillesii</i> (<i>vitellina</i>)	—	8
<i>Lomatia ilicifolia</i> , neu u. schön	—	20
<i>Lonicera japonica</i> r., hat Orangeruch	—	7
<i>Lophospermum erubescens</i> r.	—	6
— <i>Hendersonii</i> r.	—	7
— <i>Jacksonii</i> , neu, sehr schön	—	15
— <i>spectabile</i> r.	—	6
<i>Magnolia anonaefolia</i> (<i>fusca-ta</i>) ⁷⁾	12 Ngr.	bis 1 —
— <i>glauca</i>	—	20
— * <i>grandiflora</i> von 1 Thlr.	bis	5 —
— * — <i>oxoniensis</i>	—	1 —
— <i>Harwicus</i> , neu	—	1 10
— <i>Norbertiana</i>	—	20
— <i>pumila</i>	—	1 —
— <i>purpurea</i> (<i>discolor obovata</i>)	—	10
— <i>striata grandiflora</i>	—	15
— <i>Soulangiana</i> (<i>Alexandrina. speciosa. Youlan</i>)	—	15
— <i>Thompsoniana</i>	—	1 —
<i>Mahonia aquifolium</i> ⁸⁾ v. 10 Ng.	bis	1 —
— <i>diversifolia</i>	—	25
— <i>fascicularis</i> , von 10 Ngr.	bis	1 —
— <i>glumacea</i> (<i>nervosa</i>) ⁹⁾	—	2 —
— <i>intermedia</i>	—	25
— <i>repens</i> von 10 Ngr.	bis	1 —

⁴⁾ F. d. G. III. B. 4. L.

⁵⁾ F. d. G. II. B. 12. L.

⁶⁾ Diese Lobelie ist eine sehr zierliche fast immer blühende Pflanze und eignet sich sehr, in Ampeln zu pflanzen.

⁷⁾ Mit braunen Blumen und wie die folgenden von den feinsten Wohlgeruch. Mit Ausnahme der mit * bezeichneten blühen alle schon in jungen Exemplaren.

⁸⁾ Die Mahonien blühen leicht und schön, zum Theil mit sehr grossen gelben Bouquets, und tragen blaue Früchte.

⁹⁾ F. d. G. II. B. 7. L.

	Thl.	Ng.
<i>Mahonia tenuifolia</i>	2 Thlr.	bis 4 —
— <i>trifoliata</i> ¹⁾		2 —
<i>Mandevillea suaveolens</i> r. ²⁾	—	20
<i>Manglesia triternifera</i> (Grevillea)	—	10
<i>Maurandia Barklayana</i> r.	—	7
<i>Melaleuca thimifolia elegans</i>	—	8
<i>Metrosideros semperflorens</i> ³⁾	—	6
	12 Stück	1 20
<i>Mimosa prostrata</i> (Sellowi)	—	10
<i>Mirbelia dilatata</i>	—	15
— <i>ilicifolia</i> (undulata)	—	15
— <i>speciosa</i>	—	15
<i>Mirsine retusa</i>	—	15
<i>Monninga polygaloides</i> , sehr schön	—	10
<i>Morina coclestis</i>	—	10
<i>Myrtus albiflorus</i> , sehr schön, neu	—	20
— <i>hybrida</i> , neu	—	15
— <i>tenuifolia</i>	—	7
<i>Muraltia Heisterii</i> (Polygala)	—	15
<i>Nandina domestica</i>	10 Ngr.	bis 1 —
<i>Nintooa longiflora</i>	—	15
<i>Olea europaea</i>	—	6
— <i>fragrans</i>	—	10
— — <i>arborea</i>	—	15
— <i>materiensis</i>	—	15
<i>Oxalis Bowiei</i> , schön und grossblühend	—	5
— <i>floribunda</i> , schön und immerblühend	—	8
<i>Oxylobium arboreum</i>	—	15
— <i>argenteum</i>	—	15
— <i>ellipticum</i>	—	15
— <i>Pultenaca</i>	—	15
— <i>purpureum</i>	—	15
<i>Paeonia arborea</i> fl. pl.	15 Ngr.	bis 2 —
12 Stük blühbare starke Pflanzen		6 —
12 Stük starke Pracht-Exemplare		15 —
100 Stück von verschiedener Stärke		50 bis 60 —
— <i>arborea alba grandiflora plenissima</i>		5 —
— — — <i>rosea pl.</i>		4 —
— — — <i>grandidissima pl.</i>		8 —
— — — <i>elegantissima pl.</i>		4 —
— — — <i>nivea grandiflora pl.</i>		8 —
— — — <i>spectabilis grandissima pl.</i>		5 —

¹⁾ F. d. G. II. B. 7. L.

²⁾ Schön blühend und wohlriechend.

³⁾ Blüht schon in kleinen Exemplaren mit hochrothen Blumenstützen von 3—5 Zoll Länge.

	Thl.	Ng.
<i>Paeonia papaveracea</i> v.	15 Ng.	bis 2 —
12 Stück stark blühbare Pflanzen		6 —
12 Stück Pracht-Exemplare		12 —
<i>Paeonia papaveracea humilis</i> <i>intus carminea</i>	2	—
— — — <i>purpurea</i>	2	—
— — — <i>rosea pl.</i>	4	—
— — — <i>grandiflora</i>	4	—
<i>Passiflora alata caerulea</i> r.	—	7
— <i>caerulea</i>	—	7
— <i>Mayana</i>	—	10
— <i>Middletoniana</i> (fragrans)	—	10
— <i>racemosa caerulea</i>	—	8
<i>Paulownia imperialis</i> w. ⁴⁾		
von 15 Ngr	bis 1	—
<i>Pelargonium Scarlet</i> (Scharlach-Pelargonien.)		
— — — <i>Baselick</i> ⁵⁾	—	8
— — — <i>brillant</i>	—	5
— — — <i>compactum</i>	—	5
— — — <i>Emperor of the Scarlet</i> (Smith's)	—	5
— — — <i>Frogmore</i> , niedrig	—	7
— — — <i>Gigant</i> (Smith's)	—	5
— — — <i>Goliath</i> (Forster's)	—	5
— — — <i>Liliputian</i> , niedrig	—	8
— — — <i>Prince Albert</i>	—	7
— — — <i>Schrubland</i>	—	5
— — — <i>Smith's Royal</i>	—	5
— — — <i>Tom Thumb</i> , niedrig	—	8
— — — <i>Warburgiana</i>	—	8

⁴⁾ Dieser schöne von Japan eingeführte Baum erträgt nach mehrfacher Erfahrung unsere Winter im freien Lande, und wenn derselbe erst bekannter werden wird, so wird kein Garten ohne diese bewunderungswürdige Zierde sein dürfen. Sein Stamm, seine Blätter, alles ist so grossartig als schön, die Blätter sind herzförmig von glänzendem Grün und erreichen eine Länge von 1 bis 1½ Fuss. Die bläulichen Blumen sind wohlriechend, fast in der Form der Kastanienblüthen, und ragen über die dichte Belaubung in Menge hervor. Der Baum ist von schnellem Wachsthum.

⁵⁾ Die Scarlet-Pelargonien blühen in dem feurigsten Scharlachroth; den Sommer über in das freie Land gepflanzt, bilden sie Blumendolden von 4 bis 6 Zoll Durchmesser und gewähren einen prachtvollen Anblick.

	Thl.	Ng.
<i>Pelargonium</i> Scarlet Waterloo	—	8
12 schöne neue grossblumige Varietäten mit Namen 3 bis 4	—	—
<i>Pentstemon</i> Clausii	—	10
— <i>gentianoides</i> alba, neu	—	15
— — vera, mit blauen Blumen	1	—
— <i>giganteum</i> elegans	—	15
— <i>latifolium</i>	—	10
— <i>mexicanum</i> , neu ¹⁾	—	15
— <i>primulinus</i> (<i>Tetranema</i>) neu, fast immer blühend	—	10
— <i>Scouleri</i> ²⁾	—	15
Mehrere Arten siehe die im freien Lande perennirenden Pflanzen.		
<i>Pernetia mucronata</i> , s. <i>Arbutus</i> .		
<i>Peterophylla pedunculata</i>	—	15
<i>Petunia</i> , 12 der schönsten Sorten	2	—
<i>Phyllocladus trichomanoides</i> , schöne seltene Conifere	1	—
<i>Phyllica ericoides</i>	—	8
— <i>paniculata</i>	—	8
— <i>plumosa</i>	—	8
— <i>speciosa</i>	—	10
<i>Physolobium elatum</i> (<i>Kennedya</i> <i>Stirlingi</i>)	—	10
— <i>carinatum</i> r.	—	10
— <i>gracile</i> r.	—	10
<i>Pimelea diosmaefolia</i>	—	10
— <i>Hendersoni</i>	1	—
— <i>hispida</i>	—	15
— <i>hypericifolia</i> (<i>ligustrina</i>)	—	10
— <i>linifolia</i>	—	15
— <i>spectabilis</i>	—	20
<i>Pinus Ayacahuite</i> , Samenpflanze, neu und selten	4	—
— <i>lanceolata</i> (<i>Cuningh. si-</i> <i>nensis. Belis jaculifo-</i> <i>lia</i>)	7 Ngr bis	1 —
<i>Pittosporum bracteolatum</i>	—	15
— <i>chinense</i>	—	10
— <i>undulatum</i>	—	10
<i>Platylobium triangulare</i>	—	—
<i>Plerostigma grandiflora</i> , neu, aus Hong-Kong eingeführt, mit blauen Blumen von der Grösse einer <i>Digi-</i> <i>talis</i>	1	10
<i>Podocarpus latifolium</i> (<i>Taxus</i>)	—	10
<i>Podolobium chorizemaefolium</i>	—	20
— <i>heterophyllum</i>	—	20
— <i>saturphyllum</i>	—	20

¹⁾ und ²⁾ von grosser Schönheit.

	Th.	Ng.
<i>Polygala attenuata</i> ^{a)}	—	10
— <i>cordifolia</i>	—	10
— <i>Dalmaisia</i> (<i>Seringe</i>)	—	10
— <i>grandiflora</i>	—	8
— <i>Heisterii</i> (<i>Muraltia</i>)	—	15
— <i>latifolia</i>	—	10
— <i>longifolia</i>	—	10
<i>Pomaderis discolor</i>	1	—
— <i>elliptica</i>	—	10
<i>Porleria hygrometrica</i>	—	10
<i>Pronaya elegans</i>	—	20
<i>Pultenaea biloba</i>	—	20
— <i>capitata</i>	—	7
— <i>linophylla</i>	—	10
— <i>tenuifolia</i>	—	10
<i>Punica Baulaustica</i> major fl. pl. grossblühende Granate	—	10
— <i>granatum</i>	—	10
— — <i>albescens</i>	—	15
— — <i>flavescens</i>	—	10
— — <i>multiflora</i> pl.	—	10
— <i>nana</i>	—	15
<i>Quadria heterophylla</i> (<i>Guevinia</i> <i>avellana</i>)	2	—
<i>Quercus heterophylla</i> <i>Lobelii</i>	1	—
<i>Rhamnus Alaternus</i> fol. varieg.	—	10
<i>Rhododendron arboreum.</i>		
<i>album hybridum</i>	—	15
— <i>superbum</i>	—	15
<i>Altaclerense splendens</i> v. 1 Thl. bis	—	15
— <i>superba</i>	—	15
— <i>triumphans</i>	—	15
<i>Amantum</i>	—	15
<i>amoenum</i>	—	15
<i>argenteum coccineum</i>	—	20
<i>Augustum</i>	—	15
— <i>bybridum</i>	—	15
<i>Bedfordi novum</i>	—	15
<i>Biburgense</i>	—	15
<i>brillantissimum</i>	—	15
<i>Burggravianum</i>	—	15
<i>caucasicum</i>	—	20
<i>coccineum</i>	—	15
— <i>elegans</i>	—	15
— <i>maximum</i>	—	15
— <i>splendens</i>	—	15
— <i>superbum</i>	—	15
<i>Chelsonii</i>	—	15
<i>clavatum</i>	—	15
<i>concessum</i>	—	15
<i>cramoisi écarlate</i>	—	20

^{a)} Sind sämmtlich sehr schön und
lange blühende Zierpflanzen.

	Th. Ng.
Rhododendron arboreum.	
Cunninghami coccineum	— 15
— latifolium	— 15
— major	— 15
— nepalense	— 15
— new white	— 15
— triumphans	— 15
dark Crimson	— 15
Duncaster	— 15
Duchesse of Wurtemberg	— 15
Dworzecky	— 15
Epsomensis	— 15
eximium	— 15
Faforite	— 15
ferrugineum (album niveum)	— 15
— Aitoni	— 20
— magnum	— 20
— rubicaule de Lodidges	— 20
fulgens	— 15
grandissimum	— 15
Geraniflorum	— 15
Gloriosum Belgicum	— 15
King's Alfred	— 15
Knightii	— 20
Knight's Seedling	— 20
Lady Bufton	— 15
— Derby	— 15
— Maltby	— 15
Landasi	— 15
Lehmanni	— 15
Leodiense de Makoy	— 15
— de Trazegnies	— 15
Liebigi	— 15
Lord Brougham	— 15
— Hill	— 15
macrophyllum	— 15
magniflorum	— 15
Manglesi	— 15
Metternichianum	— 15
nerciflorum	— 15
niveum triumphans	— 15
nobile de Cunningham	— 15
nobleanum pulchrum	— 15
Ottonis	— 15
Osenbergica	— 15
pallidum	— 15
purpurea fl. pl. (rosea fl. pl.)	— 15
rigidum	— 15
roseum	— 15
— de Smithi	— 15
— hybridum	— 15
rubicundum	— 15
Russellianum	— 15
Schaeferianum	— 15
sericeum	— 15

	Thl. Ng.
Rhododendron arboreum.	
Smithi	— 15
— album	— 15
superbum	— 15
Terscheckianum	— 15
Thompsonianum	— 15
Thunbergianum	— 15
tigrinum	— 15
— coccineum	— 15
— de Cunningham	— 15
— roseum	— 15
tradentianum	— 15
Triumphans	— 15
— Londonense	— 15
venustum	— 15
— major	— 15
Wagnerianum	— 15
Wiltonianianum	— 15
Waeberi	— 15

Rhododendron ponticum.

album eximium	— 10
Blazekianum	— 10
flore pleno	— 10
foliis argenteis variegat.	— 10
— aurcis variegat.	— 10
— luteo variegat.	— 10
— foliis luteo magnifolium	— 10
guttatum	— 10
hyacinthiflorum pl.	— 15
imbricatum fl. pl.	— 15
lacteolum (niveum)	— 15
multimaculatum	— 15
new white de Cunningham	— 15
roseo plena de Verplank	— 15
— elegans pictum	— 15
Smithi album	— 15
spirale	— 15
van Houttei fl. pl.	— 15

Rhododendron.

Diverse Species.

azaleoides alba odorata v. 10 Ng. bis 1 —	—
campanulatum	1 —
— Dorsetti	— 20
— hybridum	— 20
— Tourneri	1 10
Cartonianum	— 15
Catesbaei	— 10
— hybridum	— 10
Catawbiense fl. pl.	— 15
— praemorsum fol. varieg.	— 15
caucasicum	— 20
cinnamomeum	— 20
dahuricum	— 10

	Thl. Ng.
ferrugineum	— 15
Gowenianum	— 15
hirsutum	— 10
— fol. aur. variegat.	— 10
Rollissoni	— 15
rubicaule	— 15
strictum	— 15
Zeylanicum	— 15
— hybridum	— 15

Neueste Rhododendron.

* aureum. Smith's ¹⁾	2 —
---	-----

¹⁾ F. d. G. I. B. 1. L. ist dieser prachtvolle gelbblühende Rhododendron abgebildet.

Die mit * bezeichneten Sorten sind gelblichblühend.

	Thl. Ng.
carneum elegans. Smiths ²⁾	2 —
* chrysolectum	2 —
* flavescens	2 —
* Norbytonense. Smith's	2 —
Decorum. Smith's	2 —
* Yellow. Cunningham's	2 —
* spectabile grandiflorum. Smith's ³⁾	3 —
Gibsonii ³⁾	2 —
robustissimum fastuosum flore pleno ⁴⁾	2 —

²⁾ F. d. G. II. B. 3. L. von seltener Farbenmischung.

³⁾ F. d. G. I. B. 2. Liefer. Höchst prachtvoll duftende Sorte.

⁴⁾ F. d. G. II. B. 9. Lief.

100 Sorten Rhododendron mit Namen nach meiner Vermehrung ausgewählt, und nur in diesem Falle für	40 Thlr.
50 dergl. 20 Thlr. 25 dergl. 10 Thlr. 12 dergl. 5 -	
24 Sorten mit Blüthenknospen	20 -
12 dergl. 10 Thlr. 6 dergl.	5 -

Wenig Pflanzen gewähren einen so prächtigen und glänzenden Anblick, als eine blühende Gruppe von Rhododendron. Diese grossen, zahlreichen, zu einem dichten Bouquet vereinigten Blumen bieten dem Auge die lebhaftesten und zartesten Farbenmischungen dar; vom reinsten Purpur oder Violett zum weisslichen Rosa, vom schönsten Incarnat bis zum dunkeln Karminroth, und was man vor wenig Jahren noch nicht geglaubt hätte, in dem schönsten Gelb, bilden sie auf dem dunkeln Grün der breiten und kräftigen Blätter einen höchst angenehmen Contrast und machen dadurch die Rhododendron zu Nebenbuhlern der schönsten Pflanzen. Unter Bedekung ertragen sie unsere Winter im freien Lande.

	Th. Ng.
Rhyncospermum jasminoides, neu aus Shanghai	1 10
Ribes albidum, ausgezeichnet schön ¹⁾	— 15
— Gordonianum ²⁾	— 15
— sanguineum	— 10
— sanguineum fl. pl. ³⁾	1 —
Rodochiton volubile r.	— 10
Rubus reflexus (sinensis), neu und sehr schön	— 10
— lanigerus, ganz neu	— 20
— rotundifolius, neu und sehr schön	— 20

¹⁾ Abgebildet in F. d. G. I. B. 1. L. und in Paxt. Magz.

²⁾ F. d. G. II. B. 11. Lief.

³⁾ F. d. G. I. B. 5. Lief.

	Th. Ng.
Rubus smilacifolius (Hooker), species australis, neu und sehr schön	— 10
Rusellia juncea, sehr schön blühende Pflanze für Ampeln	— 10
Salvia patens, blüht schön blau	— 5
Saxifraga ligulata, schön blühend	— 10
— ligulata alba	— —
Serissa myrtifolia	— 7
Sollya heterophylla	— 10
— salicifolia	— 15
Beide blühen schön blau, Sparaxis. div. Coul. ⁴⁾ 8 Stück	— 15

⁴⁾ F. d. G. II. B. 7. L. In vielen schön blühenden Sorten.

	Th.	Ng.
<i>Spiraea prunifolia</i> fl. pl. ¹⁾ blühbar	—	25
Wegen grösserer Auswahl siehe Abthl. III.		
<i>Stauracanthus aphyllus</i>	—	7
<i>Stenanthera pinifolia</i>	—	20
<i>Stenochylus maculatus</i>	—	10
— <i>viscosus</i>	—	10
<i>Statice Dickensonii</i> (<i>Rytidophylla</i>), sehr schön	1	—
— <i>purpurata</i>	—	—
— <i>Reinwardii</i>	—	15
<i>Syphocampylos bicolor</i> , sehr schön	—	8
— <i>coccineus</i> ²⁾	—	15
— <i>betulaefolius</i>	—	8
— <i>lantaniifolius</i> (<i>rugosus</i> , <i>spicatus</i>)	—	8
<i>Syringa Josikaea</i> w.	—	8
— <i>Notgeriana</i> (Prince Notger) w., neu und sehr schön	—	20
<i>Swainsonia coronillaefolia</i> fl. rubro—	10	10
<i>Tasmania aromatica</i>	—	10
<i>Telopaea speciosissima</i> (<i>Embothrium</i>)	5	—
<i>Tecoma australis</i> , r.	—	10
<i>Templetonia glauca</i> , sehr schön	—	10
— <i>retusa</i> , sehr schön	—	10
<i>Thea Bohea</i>	—	15
— <i>laxa</i>	—	10
— <i>maxima</i>	—	15
— <i>viridis</i>	—	15
<i>Thomasia quercifolia</i>	—	10
<i>Torrenia asiatica</i> ³⁾	—	15
— <i>concolor</i>	—	15
<i>Trymalium elegans</i> (<i>odoratissimum</i>) sehr hübsch	—	15
<i>Tremandra verticillata</i> , sehr schön blühend	—	15
— <i>Hügelii</i> , sehr schön	—	10
<i>Tropaeolum brachyceras</i> , r.	1	10
— <i>Hayanum</i> , r.	—	15
— <i>Lobbianum</i> , r. neu, scharlachroth u sehr schön ⁴⁾	—	10
— <i>majus atropurp.</i> pl.	—	5
— <i>minus</i> fl. pl.	—	8

¹⁾ F. d. G. II. B. 10. L. Eine höchst prachtvolle Zierpflanze, die Blume gleich einer weissgefüllten weissen Anemone.

²⁾ F. d. G. II. B. 3. L. prachtvoll scharlachroth.

³⁾ F. d. G. II. B. 10. L. Beide sehr schön blühend.

⁴⁾ F. d. G. II. B. 1. L.

	Th.	Ng.
<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> , r. vorzüglich reich und schön blühend	—	10
— <i>tricolor</i> , r. sehr schön, stark	1	10
<i>Tussilago japonica</i>	—	—
<i>Tweedia caerulea</i>	—	8
schön blühend.		
<i>Ulex europaea</i> fl. pl., blüht schön gelb gefüllt	—	7
<i>Veltheimia viridifolia</i>	—	10
<i>Verbena</i> , 12 der schönsten neuesten Sorten für	2	—
<i>Veronica salicifolia</i> ⁵⁾	—	15
— <i>species de la nouvelle Zelande</i> ⁶⁾	—	7
— <i>speciosa</i> ⁷⁾	—	7
<i>Vesalia floribunda</i> , siehe <i>Abelia</i> .		
<i>Viburnum odoratissimum</i> v. 10 Ngr. bis	1	—
— <i>species ex Mexico</i>	—	15
— <i>Tinus</i>	—	5
— <i>grandiflorum</i>	—	8
<i>Viola arbuscula</i> (<i>arborea</i>) flore pleno, gefüllt blühendes, baumartiges Veilchen, schön	—	4
12 St.	1	—
— fl. albo pl., weissgefüllt blühend schön	—	8
12 Stück	2	15
<i>Vitis heteracea</i> fol. variegat. r. sehr niedlich	—	10
<i>Weigela rosea</i> ⁸⁾	1	—
<i>Wistaria</i> , siehe <i>Glycine</i> .		
<i>Whitfieldia lateritia</i> , neu ⁹⁾	1	10
<i>Witsenia corymbosa</i>	1	—

⁵⁾ Diese sehr schön blühende Pflanze ist erst vor kurzer Zeit von Neu-Seeland eingeführt. F. d. G. II. B. 2. L.

⁹⁾ Sehr zierliche neue Species von Neu-Seeland.

⁷⁾ Ganz vortrefflich purpurbau und grossblühende Pflanze. F. d. G. I. Bd. 2. Lief.

⁸⁾ F. d. G. III. Bd. 3. L. Aus dem Norden von China durch Fortune eingeführt.

⁹⁾ Diese prachtvolle Pflanze ist in F. d. G. I. Bd. 4. Lief. abgebildet.

	Th.	Ng.
<i>Yucca aloifolia</i> , stark 10 Ngr. bis	1	—
— <i>Draconis</i> stark	—	15
— — <i>foliis luteo margin.</i>	1	—
— — <i>quatricolor</i>	2	—
— <i>gloriosa</i>	—	10
— <i>filamentosa</i>	—	15
<i>Xanthosia rotundifolia</i>	—	15
<i>Zephyranthus candida</i> ¹⁾	—	7
— <i>grandiflorus</i> , ²⁾	—	7
<i>Zichya coccinea</i> (Kennedy) r.	—	10
— <i>glabrata</i> r.	—	10
— <i>Molly</i> r.	—	10
— <i>Hügeli</i> r	—	15
— <i>Macrophylla</i> r.	—	15

¹⁾ ²⁾ Den Sommer über ins freie Land gepflanzt blühen sie überaus reich und schön.

	Th.	Ng.
<i>Zichya rodundifolia</i> (Kennedy) r.	—	15
— <i>tricolor</i> (Kennedy) r.	—	20
Sind sämtlich ganz vortrefflich blühende Schlingpflanzen.		
<i>Zieria Smithii</i>	—	15
<i>Chrysanthemum indicum</i> .		
24 der schönsten Sorten mit Namen, wobei das grossblühende <i>The Duke</i> und <i>striatum</i> mitgegeben wird	4	—
12 dergl.	2	—
10 Sorten d. schönsten Begonien	2	20
8 - - - - - <i>Gloxinien</i>	1	10
12 - - - - - <i>Calceolarien</i>	6	—
12 - - - - - <i>Epacris</i>	6	—
12 - <i>Acacien</i>	4	—
12 - <i>Ilex</i>	3	—
12 - <i>Rankenpflanzen</i>	3	—
24 - - - - -	7	—

III. Perennirende Pflanzen

für das freie Land.

Die mit b. bezeichneten Pflanzen bedürfen im Winter einer Bedeckung, und die mit r. sind Schling- oder Rankenpflanzen.

	Th.	Ng.
<i>Acanthus Mollis</i>	—	10
— <i>niger</i>	—	10
<i>Actaea brachypetala</i>	—	5
— <i>cordifolia</i>	—	5
— <i>podocarpa</i> (<i>Cimifuga americana</i>)	—	5
<i>Adonis vernalis</i>	—	6
<i>Agrostemma coronaria</i> fl. pl.	—	10
<i>Alströmeria aurea versicolor</i> b.	—	8
— <i>psittacina</i> b.	—	8
Blühen beide sehr schön.		
<i>Amaryllis longifolia</i> b., ist wohlriechend und schön blühend	—	8
<i>Anemiopsis californica</i> , neu	—	15
<i>Anemone japonica</i> ¹⁾	—	15
<i>Anthericum Liliago</i>	—	6

¹⁾ F. d. G. II. B. 2. L. Vorzüglich schön.

	Th.	Ng.
<i>Antirrhinum majus</i> , 12 der neuesten Sorten	2	—
<i>Asphodelus capillaris</i>	—	8
— <i>luteus</i>	—	8
<i>Astragalus alopecuroides</i>	—	6
<i>Apios tuberosa</i> (<i>Glycine</i> Ap.)	—	5
<i>Aquilegia alpina</i>	—	4
— <i>Jucunda</i> , sehr schön	—	7
— <i>Skinnerii</i> , prachtvoll u. sehr grossblühend ²⁾	—	15
— <i>Wittmanniana vera</i>	—	25
<i>Aralia</i> sp. ex <i>Indiae</i> neu	—	20
<i>Arum Dracunculus</i> , sehr schön	—	10
<i>Asclepias obtusifolia</i> , sehr schön	—	7
— <i>tuberosa</i> , prachtvoll orange	—	20
<i>Aster bicolor</i> , schön blühend	—	5
<i>Atragena austriaca</i>	—	15
— <i>sibirica</i> r.	—	10

²⁾ Abgeb. F. d. G. I. Bd. 1. Lief.

	Th. Ng.
<i>Bellis perennis</i> fl. pl. Prinz of Wales, wird so gross wie ein preussischer Thaler	— 10
<i>Caltha palustris</i> fl. pl.	— 5
<i>Campanula nitida</i> pl.	— 6
— <i>persicifolia</i> fl. pl.	— 5
— <i>pyramidalis</i>	— 5
— <i>pulla</i>	— 5
— <i>pusilla</i>	— 5
— <i>trachelium alba</i> pl.	— 5
— — <i>billacina</i> pl.	— 5
— <i>species de la Chine</i>	— 15
— <i>versicolor</i>	— 5
<i>Catananche caerulea</i>	— 3
<i>Centhranthus ruber</i> (Valeriana)	— 4
<i>Chelone americana</i> , neu	— 10
— <i>Antwerpiensis</i>	— 8
— <i>barbata alba</i>	— 8
— <i>Colax</i>	— 10
— <i>Centrantifolia</i>	— 10
— <i>Rodigasii</i>	— 8
Vorstehende Chelonen sind sehr schönblühend.	
<i>Convallaria latifolia</i> , das beste zum Treiben	— 2
60 Stück	1 —
— <i>Sieboldii</i> fol. var.	— 20
<i>Clematis erecta</i>	— 5
— <i>flammula fragrans</i> r.	— 8
— <i>integrifolia</i>	— 5
— <i>montana</i> r.	— 10
— <i>virginica</i> r.	— 5
— <i>vitalba</i> r.	— 4
— <i>viticella</i> r.	— 7
Wegen grösserer Auswahl sehe man II. Abtheil nach.	
<i>Corydalis nobilis</i> , sehr schön	— 8
— <i>formosa</i>	— 4
<i>Delphinium Barlowii</i>	— 10
— <i>grandiflorum</i>	— 3
— — fl. pl.	— 8
— <i>elegans</i> fl. pl.	— 8
— <i>decumbens</i>	— 3
— <i>triste</i>	— 3
Sind sämmtlich schön blühend.	
<i>Dianthus barbatus</i> div. Coul. 12 St.	— 8
— <i>Conceit</i>	— 6
— <i>hybridus</i> Anna Bolena	— 6
— <i>elegans</i> fl. pl. rubro	— 5
— <i>Gardnerianus</i>	— 15
— <i>Goethaelsii</i>	— 8
— <i>Napoleonis</i>	— 8
— <i>plumarius</i> fl. pl., schottische Federnelken, in den	

	Th. Ng.
vorzüglichsten neuesten und prachtvollsten Sorten mit Namen 12 Sorten .	3 —
Digitalis purpurea	— 2
— — alba	— 2
Dodecatheon Meadia	— 5
— — fl. albo	— 6
— — elegans	— 15
Emodium australe (Rheum Emodi), Aechte Rhabarberwurzel vom Himalayagebirge, eine sehr zierende Pflanze für Anlagen	— 10
Epimedium bifolium	— 6
— colchicum, gelblich	— 25
— grandiflorum (macranthum)	— 8
— mouschianum	— 8
— violaceum	— 15
Sind sehr schön blühend.	
Eryngium bromeliaefolium, sehr schön	— 25
Erysimum barbarea fl. pl.	— 10
Erythronium dens Canis	— 8
Fragaria japonica fol. arg. var., schöne Erdbeere mit wohl- schmeckenden Früchten	— 2
Eine reiche und seltene Aus- wahl von Erdbeeren befindet sich am Schlusse dieses Ver- zeichnisses aufgeführt.	
Fritillaria Imperialis, in diversen Sorten à	— 4
12 Stück	— 25
Funkia alba	— 3
— caerulea	— 3
— lancifolia	— 6
— — marginata	— 10
— — fl. albo	— 10
— medio picta	— 10
— ovata fol. varieg.	— 20
— Sieboldii	— 6
— undulata elegans var.	— 6
Vorstehende Funkia sind empfehlenswerthe Blumen.	
Galardia aristata	— 2
— Drummondi (picta)	— 5
— rustica	— 3
Galanthus nivalis fl. pl.	— 2
Geumatrosanguineum	— 5
— coccineum	— 3
— chilense	— 4
Gunnera scabra (chilensis) eine herrlich seltene Pflanze ¹⁾	2 15

¹⁾ Hort. van Houtt.

	Th.	Ng.		Th.	Ng.
Helianthus multiflorus fl. pl.	—	5	Helleborus hyemalis	—	6
Helleborus ¹⁾	—	6	— laxus	—	10
— atrorubens	—	10	— niger	—	6
— dumetorum	—	10	— purpureus	—	10
— Corsicus	—	15	— viridis	—	6

Iris Germanica.

Folgende Iris-Varietäten sind eine Auswahl der schönsten, bis jetzt bekannten Sorten. Die Blumen derselben sind von bedeutender Grösse, und die Farben sind so reich als verschieden. Die Blüthezeit beginnt im Mai und dauert länger als einen Monat. Man kann sie in jedem Boden und Standort mit günstigem Erfolge pflanzen.

Agathe.

Augustus, einfarbig himmelblau, die untern Blätter blau geadert.

Antionus, goldgelber Grund, sammetartig roth und gelb.

Aurora, himmelblauer Grund, die untern Blätter, weiss, nach unten genetzt, an der Spitze purpurblau.

Amélie, weisser Grund, veilchenblau gestreift.

Amabilis, blassblauer Grund, die untern Blätter weiss, an der Basis purpur genetzt, purpurblau an der Spitze.

Antiope, rahmweisser Grund, die untern Blätter weiss, an der Basis purpur, blau an der Spitze.

Cassius, einfarbig, brillant himmelblau.

Conqueror, goldgelber Grund, die untern Blätter sammetartig schwarz, kastanienbraun.

Diomedé, hellblauer Grund, die untern Blätter an der Basis braungestreift an der Spitze hellblau.

Don Carlos.

Elegantier.

Florentina.

Formosa

Fulgorie.

Hector, blassgelb, braun und purpur gestreift.

Henelon.

Honorabilis.

Jacquesiana.

Jago, chamoisgelber Grund, die untern Blätter an der Basis gestreift, sammetartig roth an der Spitze.

Imogène, schön gelber Grund, die untern Blätter sammetartig kastanienbraun mit Gelb gestreift.

Julia Grisi, rein weisser Grund, die untern Blätter an der Basis gestreift, an der Spitze dunkelblau gestreift und weiss gesäumt.

Lord Grey.

Lorenzo, bronzegelber Grund, die untern Blätter an der Basis gelb, bronze, purpur an der Spitze.

Moreli, chamois gelber Grund, die untern Blätter an der Basis sammetartig, kastanienbraun gestreift.

Magnet, schön gelber Grund, das untere Blatt an der Basis kastanienroth gestreift.

Memnon.

Minerva, rein weisser Grund, die untern Blätter weiss gestreift, sammetartig blau an der Spitze.

Mademois. Debois-Mildon, Couleur variée.

National.

Orpheus.

Pharaon, mattgelb, die untern Blätter gelb an der Basis, purpurn an der Spitze.

Paganini, weisser Grund, die untern Blätter an der Spitze stark blau gestreift.

Rebecca, gelber Grund, die unteren Blätter sammetartig braun, im Mittel mit Weiss gestreift.

Reticulata flava.

Samson.
Sapho.
Spectabilis.
Sultane.
Tarquin.
Turenne, weisser Grund mit Blau la-

sürt, die untern Blätter mit zart Lilla
lasürt und gestreift.
Victorine.
Virgil, himmelblauer Grund, die un-
tern Blätter an der Basis weiss,
blaupurpur an der Spitze, braun
genetzt.

12	Sorten nach der Wahl der Käufer in blühbaren Exemplaren	4 Thlr.
50	- dergl.	10 -
12	- nach meiner Auswahl	3 -
25	- dergl.	6 -
30	- dergl.	8 -

	Thl.	Ng.
Iris Anglica	—	3
— Hispanica	—	3
— Mongolica	—	4
— chinensis	—	8
— Moreoides	—	8
— Sussiana, prachtvoll	—	10
Lathyrus latifolius	—	15
— floribundus	—	15
— punetatus	—	15
— venosus	—	4
Liatris gracilis	—	6
— odoratissima	—	6
— marrostachya	—	10
— pumila	—	10
— pycnostachia	—	10
— sphaeroidea	—	10
— spicata	—	10
— scariosa	—	10
Lilium		
— atrosanguineum (fulgens)	1	—
— aurantiacum (Thunber-		
— gianum)	1	—
— Broussartii siehe lancifo-		
— lium	—	—
— bulbiferum	—	2
— canadense	—	10
— candidum	—	3
— — maculatum	—	8
— — fol. aur. varieg.	—	15
— Catesbaei	—	10
— chalcedonicum	—	10
— excelsum siehe testaceum		
— eximium	—	10
— Japonicum (verum)	—	—
— lancifolium album, pracht-		
— voll 20 Ngr. bis	2	—
— — rubrum (specio-		
— sum) 2 Thlr. bis	4	—

	Thl.	Ng.
Lilium lancif. punctatum	2 bis	4 —
— longiflorum	—	6
— Martagon	—	3
— — fl. pleno	—	8
— sibiricum	—	—
— superbum pyramidale	—	10
— testaceum, (excelsum Isa-		
— bellinum.) ¹⁾ klein	1	—
— sehr stark	6	—
— tigrinum	—	2
Lobelia azurea b.	—	6
— Bonatilation, neu	—	15
— cardinalis	—	6
— caerulea grandiflora	—	6
— coronation. Wick's, neu	—	15
— Faignottii(Schlachter)neu	—	15
— fulgens multiflora	—	10
— ignea	—	7
— speciosa	—	6
— splendens	—	7
— violacea superba	—	6
— longifolia	—	6
— Queen Victoria, neu	—	10
— Sulterii b., neuprachtvoll	—	10
— serrata, neu	—	15
— white b., neu	—	10
— Comte de Paris, neu		
— prachtvoll	—	20
Vorstehende Lobeliengē-		
hören ohnstreitig zu den		
schönsten Schmuckpflanzen.		
Lychnis Bungeana	—	10
— chalcedonica	—	2
— — fl. pl. rubra	—	5
— — fl. pl. alba	—	10

¹⁾ F. d. G. I. B. 15. Lief.

	Th.	Ng.
Lychnis fortunii , neu sehr schön	—	15
— fulgens	—	6
— grandiflora (coronata)	—	6
— viscaria fl. pl.	—	3
Mirabilis Jalappa div. Coul.	—	3
Martricaria grandiflora fl. pl.	—	10
Morina longifolia	—	20
Nordmannia cordifolia , neu und sehr schön	—	15
Ononis rotundifolia	—	8
Orobis variegatus	—	5
— vernus flore pleno, neu	—	20
Paeonia albiflora	—	6
— — fragrans fl. pl. albo	—	10
— — Humei fl. pl.	—	10
— — Pottsii fl. pl.	—	15
— — Revesii fl. pl.	—	15
— — Whitleyi fl. pl.	—	10
— — uniflora	—	6
— laciniata	—	6
— officinalis rosea fl. pl.	—	5
— — rubra fl. pl.	—	4
— tenuifolia	—	6
8 Sorten Paeonien, wobei die Prachtsorten, als: fragrans pl., Humei pl. Whitleyi pl. arborea pl. und papaveracea mitgegeben werden	3	15
Papaver bracteatum	—	5
— involucratum maximum	—	10
— orientale	—	5
Pentstemon b.	—	5
— Digitalis fl. albo	—	5
— gentianoides	—	5
— — coccineus (fruticosus)	—	5
— — Morissonii	—	4
— — roseum	—	6
— ovatus	—	4
— pubescens	—	6
— Scouleri	—	15

Die Pentstemon blühen vom Frühjahr bis zum Herbst fast ununterbrochen fort, und sind eine Zierde sowohl für den Garten als für die Zimmer.

Phlox alba Kermesina	—	4
— Alkardii	—	5
— amoenissima	—	6
— Baron de Pronay	—	8
— Bérésina	—	10
— Browni	—	6
— Broughtoni	—	6
— caeruleo-rubescens	—	6
— canadensis	—	4

	Ng.
Phlox Canteburgensis	6
— Cobettiana	6
— cordata maxima	4
— Conquette (Martin) neu	15
— De Candolli	5
— decussata major	5
— Dodonai ¹⁾	8
— Donkelarii	6
— Emélie de Taillasson (Martin) ²⁾	15
— Emil Martin ³⁾	15
— excelsa	4
— formosissima	5
— floridana	8
— fortunata fol. var.	8
— fournelli	8
— hortensiflora	5
— Houllesiana	15
— Humanni	6
— Humboldi	6
— Humei	6
— humilis	6
— hybrida nova	6
— Jenkinsii	8
— Juliette, neu	20
— Le Comte (Martin) ⁴⁾	15
— lineata	8
— Listoniana	6
— Limburgensis	8
— Loraini	8
— Lowei	8
— Lullingstoni	4
— Louis Philipp, neu	20
— Madame Rendatler, neu	15
— Marie Rendatler, neu	15
— Malzevilliensis ⁵⁾	15
— Martin Rendatler (Martin) ⁶⁾	15
— Missuriensis	5
— Murrayana	8

¹⁾ Die Blumen von dem schönsten Roth, grossblühend.

²⁾ Schöne grosse rein blaue Blumen.

³⁾ Milchweiser Grund, mit Blau lasürt.

⁴⁾ Sehr grosse weisse, glänzende Blume.

⁵⁾ Milchweiser Grund, mit blassblau lasürt.

⁶⁾ Blume 1 Zoll im Durchmesser, schön abgerundet, 8 Zoll hoch, schön hochrosa in der Mitte mit einem amaranthfarbigen Stern.

	Ng.
Phlox mutabilis	6
— Neumanni	5
— — hybrida	6
— nivalis b.	4
— oblita	6
— Omniflora	5
— ovata	4
— Pampan alba, neu	15
— paniculata fol. aur. var.	4
— prestans	6
— pulchella (grandiflora)	6
— Princess Mariana ¹⁾	10
— pyramidalis Chloé ²⁾	6
— — Eclatante, neu	15
— — Diana	6
— — Mars	6
— — Ninon de L'Enclos	6
— — Paris	6
— — Princesse Adelaide	6
— — — Clementine	6
— — — Louise	6
— — Vulcanie	5
— — Venus	4
— Rachel, neu	15
— Regalis	6
— Riversi	6
— Rodigasi	5
— Roi des Phlox	10
— rosea	4
— Schlachterii, neu, prachtvoll	30
— speciosa d'Amerique	15
— speciosissima	10
— striata delicatissima	15
— suaveolens minor fol. var.	8
— suecica	8
— suffruticosa Alphon ³⁾	8
— — Athenais	8
— — Ceres	8
— — Cleopatra	8
— — Coeur dendre	8
— — Duchess de Nemour	8
— — Georges Curvier	8
— — Grand Sultan	8

¹⁾ Weiss mit blass lillafarbenen Bandstreifen 1—2 Fuss hoch.

²⁾ Diese 11 Varietäten sind prachtvoll, werden 1—2 Fuss hoch, eignen sich auch zur Cultur in Töpfen besonders.

³⁾ Diese 14 Varietäten blühen sehr lange, haben sehr schöne Färbung, und werden nicht hoch.

	Ng.
Phlox suffruticosa Laxiflora	8
— — lilacea-praecox	8
— — Mazeppa	8
— — Momus	8
— — mucronata rosea	8
— — rosea praecox	8
— Surprice Martin, neu	20
— tenella rubra	8
— triflora formosissima	5
— van Hallei	10
— van Houttei ⁴⁾	10
— Vanny	15
— variegata nova	10
— versicolor vera, neu	20
— verna	4
— — caerulescens	8
— virginialis	5
— Volney	8
— Wheeleriana (Wetalenii)	4
— — latifolia	4

100 Sorten Phlox nach meiner Auswahl für 13 Thlr.

50 Sorten 6½ -

12 - 2 -

Allerneueste Phlox, Sorten, welche hier zum ersten Male im Handel kommen:

Atalis.
 Alphar Karr.
 amanda.
 Calypso.
 Coelestis.
 Conspicua.
 Delicata.
 Desdemona.
 Dulcis.
 Florida.
 Gerard de St. Trond.
 Goethe.
 macranthae flora.
 magnificat.
 multicolor.

⁴⁾ Dieser Phlox erreicht die Höhe von 4 Fuss. Seine majestätischen aufrechten Blütenbüschel sind über 2 Fuss lang, seine gedrängt stehenden, völlig ausgebreiteten Blüten sind rein weiss, jede derselben ist mit 5 amaranthfarbigen Bändern geschmückt, welche, durch den weissen Grund sehr nett hervorgehoben, am Ende in Franzen endigen, die immer eine vollkommene, constante Form besitzen.

Julia Alpinula.
Juste-Lipse.
nitens.
Olympia.
ornata.
placida.
praestans.
sertulosa.
spectabilis.
striata grandiflora.
speculum Knights.
tenella.
triumphator.
Triomphe de St. Trond.
tendre Emil.
virgilia.
Reine Louise.
— blanche.

Standart of Perfection.

Von Vorstehenden Phlox Sorten, erlasse ich nach meiner Wahl 1 Stück 10 Gr. 12 St. 3 Thlr.

Nach der Wahl der Liebhaber 1 Stück 15 Ng. 12 St. 5 Thlr.

Seit kurzer Zeit sind die Phlox-Varietäten von grosser Schönheit, ein neuer Zweig der Gartencultur. Leicht lange und schön blühend, von sehr verschiedener Grösse und Colorit, als: carmoisin, lilla, rosa, weiss, bandirt, und allen Abstufungen zwischen diesen Farben, eignen sie sich ganz vorzüglich zu Blumengruppen im Lande, wo sie den Garten mit Wohlgeruch erfüllen. Den Winter über dauern sie im freien Lande aus. Auch in Töpfen cultivirt, sind sie ihrer schönen Blumen halber eine Zierde der Zimmer.

	Ng.
Potentilla atrosanguinea	5
— Findelmanni	15
— formosa (colorata)	5
— Garneriana	10
— Haz elgravi	20
— Mac Nabiana ¹⁾	20
— Thomasii	10
— Tormentilla guttata, besonders schön	5
— Tounghii	10
Vorstehende Potentillen sind sehr schön blühend	

¹⁾ F. d. G. II. B. 9. Lief.

	Ng.
Primula acaulis und elatior fl. pl.	
— gefüllte Primel.	
— — alba pl.	10
— — bicolor pl.	10
— — candidissima pl.	15
— — carnea pl.	10
— — Crik pl.	20
— — Deracea pl.	10
— — flavida pl.	10
— — fulgens pl.	10
— — lilacina pl.	6
— — lutea pl.	6
— — multicolor pl. (tricolor Arlequin pl.)	10
— — nigra pl.	10
— — nanquin pl.	10
— — rubra pl.	8
— — Scarlet pl.	20
— — Tournholtiana pl.	10
— — versicolor pl.	10
Primula Auricula in allen Farben	
— 12 Stück 10 Ngr.	
— 100 Stück 2 Thlr.	
— — tricolor, neu	15
— — ciliata	6
— — cortusoides	4
— — elatior, in allen Farben	
— 12 Stück	8
— 100 Stück 2 Thlr.	
Primula helvetica	4
— *veris azurea	20
— — *Carl Grey	20
— — *Cowless	20
— — *grandis	20
— — *Leve Bloomer	20
— — *Philip of Macedone	20
— — tricolor de Gand	15
Die Primula veris mit * bezeichnet, sind ganz neu und können erst im Herbst abgegeben werden.	
Ramondia pyrenaica, schön	8
Rudbeckia Drummondi	6
Salix retusa	15
Saxifraga crassifolia	4
— — cordata	4
Scilla amoena	6
— — maxima	6
— — sibirica	6
Scutellaria japonica, neu ²⁾	8
Sedum Eversii	5
— Siboldii, sehr schön	6

²⁾ F. d. G. II. B. 2. L. Blüht herrlich blau.

	Ng.
<i>Silene laciniata</i> , neu, vorzüglich schön	10
— <i>maritima</i> fl. pl. albo	5
<i>Soldanella alpina</i>	8
<i>Spigelia nova spec.</i> Zelande, neu, sehr schön	15
<i>Spiraea cuneifolia</i> , ganz neu	20
— <i>Douglassi</i> ¹⁾	10
— <i>lancifolia vera</i>	10
— <i>Lindleyana</i> ²⁾ , sehr schön	15
— <i>fissa</i>	15
— <i>Humboldtii</i>	15
— <i>japonica</i> (Siebold), sehr schön	6
— <i>ovata</i>	10
— <i>palmata</i>	5
— <i>prunifolia flore pleno</i> siehe Abtheilung II.	
— <i>Revesii</i> , neu	10
— <i>species ex Himalaya</i>	8
— <i>species de Kamoun</i> , neu	10
— <i>trifoliata</i>	5
— <i>filipendula</i> fl. pl.	4
— <i>Ulmaria</i> fl. pl.	4
— <i>ulmaria</i> fl. aur. var.	10
— <i>venusta</i> , neu ³⁾	10
<i>Stachys coccinea</i>	8
<i>Statice elata</i>	5
— <i>erinus</i>	5
— <i>eximia</i>	—
— <i>globulariaefolia</i>	5
— <i>Gmelini</i>	5
— <i>Limonium</i>	5
— <i>monopetala</i>	5
— <i>pseudo-armeria</i> (<i>Cephalotus</i>) sehr schön	10
— <i>Reinwardtii</i>	15
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> fl. rubro	5
— <i>minus</i> , sehr niedlich	5

	Ng.
<i>Tradescantia virginica</i>	3
— — — <i>alba</i>	6
— — — <i>splendens</i>	6
<i>Trifolium repens</i> fol. atropurpureo ⁴⁾	2
100 Stück	30
12 Stück	6
<i>Trollius asiaticus major</i>	6
— <i>atrebatensis</i> , neu	15
— <i>caucasicus</i>	6
— — <i>major</i>	8
— <i>Demayannus</i> , neu	15
— <i>giganteus</i>	10
— <i>Ledeburi</i>	6
— <i>Smoutii</i>	6
<i>Veronica gentianoides</i>	3
— <i>maritima rosea</i>	3
<i>Vinca herbacea</i>	5
— <i>major</i> fol. aureo reticulatis, sehr schön, neu	15
— <i>minor</i> fol. var.	4
<i>Viola arbuscula</i> (arborea) fl. pl. ⁵⁾	4
12 Stück	30
— <i>arbuscula alba</i> pl., weiss gefüllt, neu	8
12 Stück	75
— <i>obliqua striata</i>	4
— <i>obliqua tricolor</i> fl. pl. ⁶⁾	10
— <i>odorata alba</i>	3
— — <i>alba</i> pl.	5
— — <i>caerulea</i> pl.	3
— — <i>rubra</i>	4
— — <i>semperflorens</i> ⁷⁾ 12 St.	4
100 St.	15
— <i>suavis</i> fl. pl. ⁸⁾	2
12 St.	15

¹⁾ F. d. G. II. B. 1. L. ausgezeichnet schön blühend.

²⁾ F. d. G. II. B. 4. Lief.

³⁾ Sämmtliche hier aufgeführte *Spiraeen* sind als sehr schön blühend zu empfehlen.

⁴⁾ Eine schöne niedliche Kleeart mit fast schwarzen Blättern, ist allgemein beliebt.

⁵⁾ Ein neues baumartiges, immer blühendes, gefülltes, dunkelblaues, sehr wohlriechendes Veilchen, vorzüglich leicht zum Treiben.

⁶⁾ Sehr schön bunt blühendes gefülltes Veilchen.

⁷⁾ Italienisches, immerblühendes u. wohlriechendes Monats-Veilchen, sehr gut zum Treiben.

⁸⁾ Königs-Veilchen (*Viola de Parma*), besonders wohlriechend und leicht zum Treiben.

100 Sorten Staudengewächse, vorzüglich schön, mit Namen	16	Thlr.	20	Ngr.
50 dergl.	8	-	10	-
25 dergl.	4	-	—	-
12 dergl.	2	-	—	-

Erdbeeren.

1. de Bath	12 St.	6 Ngr.	8. Myatt's Deptfort-pine	12 St.	10 Ngr.
2. Chili, die echte Sorte	12 -	6 -	9. - Prince Albert	12 -	10 -
3. Downton black . . .	12 -	6 -	10. Perpetuelle	12 -	10 -
4. Elton	12 -	6 -	11. Red pine	12 -	10 -
5. Königin der Erdbeeren	12 -	6 -	12. Welton	12 -	10 -

Neuere Erdbeeren.

6. Myatt's British Queen	12 St.	6 Ngr.
7. - Eliza	12 -	10 -

Allerneueste Erdbeeren.

13. Monstruese (Gloriot)	1 St.	8 Ngr.
14. Princess Alice Maude	1 -	8 -

1. Grosse Frucht, blassrosa und ponceau auf weissem Grund, sehr saftreich
2. Ausgezeichnet grosse, saftreiche Frucht.
3. Grosse Frucht, oval, fast schwarz, festes Fleisch, sehr gewürzhaft.
4. Zugespitzte Frucht, von grosser Schönheit, innerhalb roth mit gewürzhaf-tem weinartigem Geschmack.
5. Grosse, vorzügliche gewürzhafte Frucht.
6. 7. und 8. Aromatischen, grossfrüchtigen, süssschmeckendsten und delica-tetsten aller Erdbeersorten, sehr zu empfehlen.
9. Abgebildet in Gardener's Chronicle, eine der dankbarsten und grossfrüch-tigsten Sorten, eine Pflanze soll 256 Früchte geliefert haben.
10. 11. Fast immer tragende, grossfrüchtige, äusserst schmackhafte Sorten. vorzügliche Gattung zum Frühtreiben.
12. Grosse, saftreiche, reichtragende, wohlschmeckende, empfehlenswerthe Sorte
13. Abgebildet im Journal d'horticulture pratique, eine der schönsten Sorten, von lebhaft rother Farbe und dunkel rosenrothem Fleische, ist von ausgezeichnetem Geschmack, treibt zahlreiche Blüthenschäfte, wovon jeder 8—15 Früchte trägt, und 4—5 Zoll im Umfange, die kleineren 2½—3¼ Zoll.
14. Eine der frühesten Sorten zum Treiben, von ausgezeichnet gewürzreichem Geschmack.

Himbeeren.

Von Antwerpen, gelbe, grosse	à Stück	2 Ngr.	5 pf.
— — rothe, grosse	- -	2 -	5 -
Falstolff Raspberry, erhielt ein Preiss	- -	5 -	- -
Neue englische	- -	5 -	- -
Paragon	- -	5 -	- -
Queen Victoria, trägt bis November	- -	5 -	- -
Turban	- -	5 -	- -

Stachelbeeren.

12 der neuesten grössten englischen Sorten	1 Thlr.	15 Ngr.
Kirsch-Johannisbeere, mit sehr grossen Früchten	1 Stück	- - 15 -

Spargelpflanzen.

Echte holländische dreijährige, à Schock	- -	15 Ngr.
--	-----	---------

Billige Rosen-Sortimente,

nach dem jedesmaligen Bestand meiner Vermehrung von mir selbst ausgewählt,
und nur in diesem Falle:

12	Sorten	Rosa	Centifolia	. . .	mit Namen	3	Thlr.	—	Ngr.
12	—	—	Damascena	. . .	—	3	—	—	—
12	—	—	Provincialis	. . .	—	3	—	—	—
12	—	—	Portlandica	. . .	—	3	—	—	—
12	—	—	Gallica	. . .	—	3	—	—	—
24	—	—	ditto	. . .	—	6	—	—	—
12	—	—	buntblühende	. . .	—	3	—	18	—
12	—	—	Hybrida	. . .	—	3	—	—	—
24	—	—	ditto	. . .	—	6	—	—	—
12	—	—	Hyb. remontante	. . .	—	4	—	—	—
12	—	—	Bourbon	. . .	—	4	—	—	—
12	—	—	Pimpinellifolia	. . .	—	2	—	—	—
12	—	—	Thea	. . .	—	2	—	24	—
12	—	—	Bengalensis	. . .	—	2	—	24	—
12	—	—	Noisettiana	. . .	—	2	—	24	—

25 Sorten, bestehend aus Centifolien-, Damascener-, Moos-, Provincialis-, Portland-, Gallica-, Hybriden-, Pimpinell- und Bourbon-Rosen 6 Thlr.

50 Sorten dergleichen 12 Thlr. 100 Sorten 24 Thlr. 200 Sorten 50 Thlr. 300 Sorten 80 Thlr.

Anmerkung. Es wird wohl völlig glaubwürdig sein, dass nur die gesuchtesten Rosen am meisten vermehrt werden, und dann in dem vorangeführten Falle nur von denen abgegeben wird, welche zu eben der Zeit am zahlreichsten vorhanden sind, demnach stets für den Käufer nur wünschenswerthe Sorten abgegeben werden können.

Hochstämmige Rosen,

als Hyberiden, Gallica, Provincialis, Centifolien, Moos-Rosen etc. mit vorzüglich schönen Kronen, von den schönsten Sorten, 2 bis 2½ Elle hoch 10 Ngr.

3 Ellen hoch 15 Ngr. 4 Ellen hoch 20 Ngr. die 60 Stück 25 Thlr.

Trauer-Rosen

mit hängenden Zweigen, etwas ganz Neues,

mit rosafarbenen gefüllten Blumen 3 Ellen hoch 20 Ngr. 4 Ellen hoch 1 Thlr.

mit weissen gefüllten Blumen 3 Ellen hoch 20 Ngr. 4 Ellen hoch 1 Thlr.

Neueste prächtigste

gelbgefüllte Rose für das freie Land,

welche überaus leicht und reich blüht, und die Aufmerksamkeit aller Rosenfreunde auf sich zog. Sie wurde in den Norden von China von Herrn Fortune gefunden.

Ich erlasse Ein Prachtexemplar für 2½ bis 3 Thlr.

S a m e n.

Topf-Nelken, nur von den ersten Rangblumen	100 Korn zu 10 bis 15 Ngr.	
— Aurikel	100	15 - 20 -
Viola tricolor maxima, Pensée, von Prachtblumen	100	— - 30 -
Calceolaria, von den neuesten, grossbl. grössten- theils buntbl. die Portion		30 -
Primula chinensis 100 Korn 5 Ngr. desgl. mit weis- sen Blumen	100	10 -
Phlox Drummondii, in Prachtfarben gemischt	100	8 -
Daubentonia tripetiana, neue prachtvolle Pflanze	2	12 -
Goodia lotifolia, sehr schön gelbblühend	100	20 -
Kennedya coccinea, scharlachrothblüh., sehr schön	25	8 -
— monophylla, blaublüh., sehr schön	25	8 -
— prostrata, schön roth blühend	25	8 -
Mahonia aquifolium	Berberis, von jeder 6 Früchte	4 -
— fascicularis		
— intermedia		
— diversifolia		
— repens		
Paeonia arborea	4 Korn	8 -
— — rosea fragrans	4	8 -
— papaveracea	4	8 -
— — albida	4	8 -
Pelargonium Scarlet, gemischt	10	4 -
Poinciana Gilliesii, prachtvoll	2	10 -
— pulcherrima	2	15 -
— Reginae	2	15 -
Sparaxis, in den schönsten Sorten gemischt	25	5 -
Rhododendron arboreum, gemischt 1 Portion		8 -
— — ponticum 1 Portion		4 -
Azalca pontica 1 Portion		3 -
Pinus Cedrus 1 Zapfen		10 -
— Ayacahuite	4 Korn	30 -
— species aus Mexico, 6 verschiedene neue, jede	—	20 -
Protea argentea, Silberbaum	2	10 -
Mexicanische Samen, grösstentheils neue, in	50 Sorten	9 Thlr. —
Gehölze und Sträucher Samen	100 schöne S.	4 - —
— — —	50 dergl.	2 - —
Gewächshauspflanzen Samen, seltene	25	3 - —
Perennirende oder Staudengewächse	50 schöne S.	2 - —
Sommerblumen	100 dergl.	3 - —

Futter-Rüben,

die neuesten besten englischen Sorten. Der Anbau dieser Rüben zum Viehfutter, da solche bei gewöhnlicher Kultur 15 bis 20 Pfund schwer werden, findet immer mehr Eingang. Der Same ist direkt von Schottland bezogen.

Hiervon habe ich bereits 20 Sorten à Pfund 2½ Thlr. à Loth 3 Ngr.

Georginen Sortimente,

12 Stück in 12 verschiedenen Prachtsorten zu	2, 3 und 4 Thlr.
12 — — 12 neuere	5, 6 und 8
12 — — 12 der hier zum ersten Male in Handel kom- menden neuesten Sorten zu	16 bis 20

Gartenmesser, engl. Oculir-, Pfropf- und Stecklingsmesser 25 Ngr. bis 1 Thlr. 10 Ngr.

Pfirsichbäume an das Spalier in den besten Sorten à 25 Ngr.
 Pflaumenbäume an das Spalier à 10 -

Lebensbäume Thuja orientalis 1½ bis 2 Ellen hoch à 100 Stück 15 Thlr.
 — — — 1 — 1¼ — — à 100 — 10 -
 — — occidentalis 1½ — 2 — — à 100 — 8 -

M o o r - E r d e.

Gesiebte, ohne Beimischung von Sand, zu Camellien, Rhododendron, Azaleen, Ericen etc. tauglich, ein Scheffel 20 Ngr. incl. der Emballage 1 Thlr.

Die Verzeichnisse über Blumen-, Gemüse- und Oekonomie-Samen, die neuesten vorzüglichsten englischen, franz. und deutschen Georginen oder Dahlien, die vorzüglichsten französischen, holländischen und belgischen Rosen werden auf portofreies Verlangen franco versendet.

Ernst Wilhelm Wagner.



Druck der Königlichen Hofbuchdruckerei von C. C. Meinhold und Söhne.

1848.

Auswahl

von

vorzüglich schön blühenden, zum Theil
noch sehr seltenen

Gewächshauspflanzen,

von C. Wimmer

Abzüge der vorzüglichsten und neuesten, den Winter
im freien Lande ansdauernden

Staudengewächse.

bei

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer